

BOSCH - Lista de produse participante la promoția "kimor - more QUALITY"

Product	Descriere
Cuptoare BOSCH	
HSG7584B1	Serie 8, sticla neagra, cuptor multifunctional cu functie aburi (Full Steam), 23 moduri de incalzire (Air Fry, 4D hotair), functii: Home Connect, Steam Boost, Steam Function Plus, Automatic Switch-off, Favorit, sistem de autocuratare EcoClean Direct (full), display TFT touch control Pro cu afisaj grafic si text, Dish Assist, senzor de coacere PerfectBake Plus, termometru in 3 puncte PerfectRoast Plus, usa cu sistem SoftClosing si SoftOpening, iluminare LED, capacitate 71 l
HSG7364B1	Serie 8, sticla neagra, cuptor multifunctional cu functie aburi (Full Steam), 21 moduri de incalzire, (Air Fry, 4D hotair), functie Home Connect, functie Steam Boost, functie Steam Function Plus, functie Automatic Switch-off, functie Favorit, sistem de autocuratare EcoClean Direct (back), display TFT TouchControl cu afisaj grafic si text, DishAssist, senzor de coacere PerfectBake, termometru in 3 puncte PerfectRoast, usa cu sistem SoftClosing si SoftOpening, suport telescopic disponibil ca accesoriu optional, Cool Door, childlock, iluminare LED, capacitate 71 l
HMG7764B1	Serie 8, sticla neagra, cuptor multifunctional cu functie microunde, 20 de moduri de incalzire (AirFry, 4D hotair), functie Home Connect, functie Crisp, functie Automatic Switch-off, functie Favorit, sistem de autocuratare cu piroliza, display TFT TouchControl cu afisaj grafic si text, DishAssist, senzor de coacere PerfectBake, termometru in 3 puncte PerfectRoast, usa cu sistem SoftClosing si SoftOpening, CoolDoor, childlock, iluminare LED, capacitate 67 l
HRG7784B1	Serie 8, sticla neagra, cuptor multifunctional cu optiune aburi (AddedSteam), 22 de moduri de incalzire (AirFry, 4D hotair), functii: Home Connect, Steam Boost, Automatic Switch-off, Favorit, Crisp, sistem de autocuratare cu piroliza, display TFT touch control Pro cu afisaj grafic si text, Dish Assist, senzor de coacere PerfectBake Plus, termometru in 3 puncte PerfectRoast Plus, usa cu sistem SoftClosing si SoftOpening, iluminare LED, capacitate 71 l
HRG7361B1	Serie 8, sticla neagra, cuptor multifunctional cu optiune aburi (AddedSteam), 20 de moduri de incalzire (AirFry, 4D hotair), functie Home Connect, functie Steam Boost, functie Automatic Switch-off, functie Favorit, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior), display TFT TouchControl cu afisaj grafic si text (mediu), DishAssist, usa cu sistem SoftClosing si SoftOpening, suport telescopic disponibil ca accesoriu optional, CoolDoor, childlock, iluminare LED, capacitate 71 l
HBG7741W1	Serie 8, sticla alba, cuptor multifunctional, 14 moduri de incalzire (AirFry, 3D hotair), functii: Home Connect, Automatic Switch-off, Favorit, sistem de autocuratare cu piroliza, display TFT touch control, Dish Assist, usa cu sistem SoftClose si SoftOpening, iluminare cu halogen, capacitate 71 l
HBG7741B1	Serie 8, sticla neagra, cuptor multifunctional, 14 moduri de incalzire (AirFry, 3D hotair), functie Home Connect, functie Automatic Switch-off, functie Favorit, sistem de autocuratare cu piroliza, display TFT TouchControl, Dish Assist, usa cu sistem SoftClose si SoftOpening, suport telescopic disponibil ca accesoriu optional, CoolDoor, childlock, iluminare cu halogen, capacitate 71 l
HBG7341B1	Serie 8, sticla neagra, cuptor multifunctional, 14 moduri de incalzire (AirFry, 3D hotair), functie Home Connect, functie Automatic Switch-off, functie Favorit, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior), display TFT TouchControl, Dish Assist, usa cu sistem SoftClose si SoftOpening, suport telescopic disponibil ca accesoriu optional, CoolDoor, childlock, iluminare cu halogen, capacitate 71 l

HBG5780B0	SER6, negru, cuptor multifunctional, 10 functii, sistem de autocuratare cu piroliza, afisaj LCD, TouchControl si butoane retractabile, AutoPilot30 - 30 programe automate, Clip rail - 1 suport telescopic independent, CoolDoor, capacitate 71 l
HBA5560S0	Serie 6, inox, cuptor multifunctional cu convecție aer 3D, 7 functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior, perete superior, pereti laterali), display LCD, AutoPilot10 - 10 programe automate, 1 suport telescopic independent (Clip rail), CoolDoor (40°C), butoane retractabile, capacitate 71 l
HRA5380S1	Serie 6, inox, cuptor multifunctional cu optiune aburi (AddedSteam), 10 functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior), afisaj LCD, touch control si butoane retractabile, AutoPilot30, Clip rail - 1 suport telescopic independent, capacitate 71 l
HBA171BS1	Serie 2, inox, cuptor multifunctional cu convecție aer 3D, 5 functii, AutoPilot10, sistem de autocuratare cu piroliza, afisaj digital, touch control, capacitate 71 l
HBA573BS1	Serie 4, inox, cuptor multifunctional cu convecție aer 3D, 5 functii, sistem de autocuratare cu piroliza, afisaj digital, touch control si butoane retractabile, AutoPilot10, capacitate 71 l
HBA573BB1	Serie 4, negru, cuptor multifunctional, 5 functii, sistem de autocuratare cu piroliza, afisaj digital, TouchControl si butoane pop-out, AutoPilot10 - 10 de programe automate, CoolDoor (30°C), Convecție aer 3D, deconectare automata de siguranta, capacitate 71 l
HBA5360W0	Serie 6, alb, cuptor multifunctional cu convecție aer 3D, 7 functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior), AutoPilot10, afisaj LCD, touch control si butoane retractabile, Clip rail - 1 suport telescopic independent, capacitate 71 l
HBA5360B0	Serie 6, negru, cuptor multifunctional cu convecție aer 3D, 7 functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior), AutoPilot10, afisaj LCD, touch control si butoane retractabile, Clip rail - 1 suport telescopic independent, capacitate 71 l
HBA554ES0	Serie 4, inox, cuptor multifunctional cu convecție aer 3D, 7 functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (pereti laterali, peret superior, perete posterior), afisaj digital, touch control si butoane retractabile, 1 suport telescopic, capacitate 71 l
HBA554EB0	Serie 4, negru, cuptor multifunctional cu convecție aer 3D, 7 functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (pereti laterali, perete superior, perete posterior), afisaj digital, touch control si butoane retractabile, 1 suport telescopic, capacitate 71 l
HBA534ES0	Serie 4, inox, cuptor multifunctional cu convecție aer 3D, 7 functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior), afisaj digital, touch control si butoane retractabile, 1 suport telescopic, capacitate 71 l
HRA534EB0	Serie 4, negru, cuptor multifunctional cu optiune aburi (AddedSteam), 8 functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior), afisaj digital, TouchControl si butoane retractabile, 1 suport telescopic, capacitate 71 l
HBA534EB0	Serie 4, negru, cuptor multifunctional cu convecție aer 3D, 7 functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior), afisaj digital, touch control si butoane retractabile, 1 suport telescopic, capacitate 71 l
HBA2340B0	Serie 4, negru, cuptor multifunctional cu convecție aer 3D, 7 functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior), display LED, Clip rail - 1 suport telescopic independent, capacitate 71 l
HBF153BB0	Serie 2, negru, 5 functii (3D HotAir), display LED, EcoClean Direct full, pop-out control, capacitate 66 l
HBF134ES1	Serie 2, inox, 7 functii (3D HotAir), display LED, EcoClean Direct back - perete posterior, 1 suport telescopic, pop-out control, capacitate 66 l
CSG7364B1	Cuptor electric multifunctional cu functie aburi (Full Steam), sticla neagra, 21 functii de gatire (Air Fry, 4D Hotair), functie Home Connect, functie Steam Boost, functie Steam Function Plus, functie Automatic Switch-off, functie Favorit, EcoClean (perete posterior), display TFT cu afisaj mare si text, senzor de coacere PerfectBake, termometru in 3 puncte PerfectRoast, DishAssist, usa cu sistem SofClose & SoftOpening, suport telescopic disponibil ca accesoriu optional, CoolDoor, iluminare LED, volum: 47 l, childlock; 45 cm

CMG7361B1	Serie 8, sticla neagra, cuptor multifunctional cu functie microunde, 20 de moduri de incalzire (AirFry, 4D hotair), functii: Home Connect, Crisp, Boost MW, Automatic Switch-off, Favorit, sistem de autocuratare EcoClean Direct (back), display TFT touch control Plus cu afisaj grafic si text, Dish Assist, usa cu sistem SoftClosing si SoftOpening, iluminare LED, capacitate 45 l
CDG714XB1	Serie 8, sticla neagra, cuptor cu abur (steamer), 4 functii de gatire, functii: Home Connect, Automatic Switch-off, Favorit, Dish Assist, display TFT touch control cu afisaj grafic si text, usa cu deschidere rabatabila, usa cu sistem SoftClose si SoftOpen, capacitate: 38 l
BEL7321B1	Serie 8, sticla neagra, cuptor cu microunde incorporabil, tehnologie inverter, AutoPilot10, afisaj TFT cu touch control, 5 trepte de putere, functie de autocuratare catalitica (peretele superior), grill cu suprafata cu autocuratare, functie Quick Start, deschidere electronica a usii, iluminare LED, usa cu deschidere laterala (stanga), capacitate: 21 l, inaltime: 38 cm
BFL7221W1	Serie 8, sticla alba, cuptor cu microunde incorporabil, tehnologie inverter, AutoPilot7, afisaj TFT cu touch control, 5 trepte de putere, functie Quick Start, deschidere electronica a usii, iluminare LED, usa cu deschidere laterala (stanga), capacitate: 21 l, inaltime: 38 cm
BFR7221B1	Cuptor cu microunde incorporabil, sticla neagra, tehnologie inverter, AutoPilot7 (7 programe automate - 3 pentru dezghetare si 4 pentru preparare), afisaj TFT cu touch control, 5 trepte de putere, functie Quick Start, deschidere electronica a usii, iluminare LED, usa cu deschidere laterala (dreapta), volum: 21 l; 38 cm
BFL7221B1	Cuptor cu microunde incorporabil, sticla neagra, tehnologie inverter, AutoPilot7 (7 programe automate - 3 pentru dezghetare si 4 pentru preparare), afisaj TFT cu touch control, 5 trepte de putere, functie Quick Start, deschidere electronica a usii, iluminare LED, usa cu deschidere laterala (stanga), volum: 21 l; 38 cm
BFL554MB0	Serie 6, negru, cuptor cu microunde incorporabil, AutoPilot7, putere maxima: 900W, 5 trepte de putere, afisaj LCD, touch control si buton retractabil, usa cu deschidere laterala (stanga), functie Memory, suport rotativ, interior inox, capacitate 25 l, inaltime: 38 cm
BFL520MB0	SER4, cuptor cu microunde, design fara rama, putere maxima: 800W, 5 trepte de putere, control cu butoane rotative, usa cu deschidere laterala (stanga), iluminare interioara, interior inox, tava rotativa din sticla, capacitate: 20 l
BIC7101B1	Serie 8, Sertar termic, negru, deschidere glisanta, utilizare: dospire aluat, decongelare, mentinere calda, preincalzire vesela, preparare alimente delicate ce necesita temperaturi scazute, touch control, Home Connect, 6 trepte de temperatura, capacitate maxima 25 kg/ 64 cesti espresso/ 12 platouri

Espressoare BOSCH

CTL9181D0	Espressor automat încorporabil pentru specialități variate de cafea;presiune 19 bari;unitate de măcinare din ceramică;Coffee World: până la 20 de varietăți de cafea din 8 țări la atingerea unui buton;CoffeePlaylist – introduci simultan mai multe tipuri de băuturi în aplicație, iar aparatul le va pregăti apoi una după alta;Până la 29 de specialități de cafea (în aparat și în aplicația Home Connect);aromaSelect – 3 tipuri diferite de intensitate (slab-mediu-intens)funcție One-Touch pentru funcție personalizată "My Coffee" Cappuccino, CafeLatte, Latte Macchiato, Espresso MacchiatoAromaDouble Shot – cafea cu gust intens datorită celor 2 cicluri separate de măcinare și preparare;Ajustarea cantității de băuturi și a gradului de intensitate; oneTouch DoubleCup – pentru prepararea a două cești de cafea în același timp;Home Connect: electrocasnice inteligente cu WiFi pentru o viață mai ușoară zi de zi;Remote control – controlezi espressorul de la distanță;display TFT cu meniu interactiv și touchControl;AutoMilk Clean: curățare complet automată cu abur a sistemului de dozare a laptelui, după prepararea fiecărei băuturi;program combinat în calc'n'clean – program pentru decalcifiere & curățare; Ajustarea gradului de măcinare; container pentru cafea boabe (max. 500 g); container pentru cafea macinată;Rezervor de apă detașabil - 2.4 l;Atenționare pentru schimbare filtru, decalcifiere și curățare;Conectare la rețeaua de apă; culoare negru
-----------	---

CTL9181B0	<p>Espressor automat încorporabil pentru specialități variate de cafea; presiune 19 bari; unitate de măcinare din ceramică; Coffee World: până la 20 de varietăți de cafea din 8 țări la atingerea unui buton; Coffee Playlist – introduci simultan mai multe tipuri de băuturi în aplicație, iar aparatul le va pregăti apoi una după alta; Până la 29 de specialități de cafea (în aparat și în aplicația Home Connect); aromaSelect – 3 tipuri diferite de intensitate (slab-mediu-intens) funcție One-Touch pentru funcție personalizată "My Coffee" Cappuccino, CafeLatte, Latte Macchiato, Espresso Macchiato Aroma Double Shot – cafea cu gust intens datorită celor 2 cicluri separate de măcinare și preparare; Ajustarea cantității de băuturi și a gradului de intensitate; oneTouch DoubleCup – pentru prepararea a două cești de cafea în același timp; Home Connect: electrocasnice inteligente cu WiFi pentru o viață mai ușoară zi de zi; Remote control – controlezi espressorul de la distanță; display TFT cu meniu interactiv și touchControl; AutoMilk Clean: curățare complet automată cu abur a sistemului de dozare a laptelui, după prepararea fiecărei băuturi; program combinat în calc'n'clean – program pentru decalcifiere & curățare; Ajustarea gradului de măcinare; container pentru cafea boabe (max. 500 g); container pentru cafea macinată; Rezervor de apă detașabil - 2.4 l; Atenționare pentru schimbare filtru, decalcifiere și curățare;; culoare negru</p>
CTL7181W0	<p>Espressor automat încorporabil pentru specialități variate de cafea; presiune 19 bari; unitate de măcinare din ceramică; Coffee World: până la 20 de varietăți de cafea din 8 țări la atingerea unui buton; Coffee Playlist – introduci simultan mai multe tipuri de băuturi în aplicație, iar aparatul le va pregăti apoi una după alta; Până la 29 de specialități de cafea (în aparat și în aplicația Home Connect); aromaSelect – 3 tipuri diferite de intensitate (slab-mediu-intens) funcție One-Touch pentru funcție personalizată "My Coffee" Cappuccino, CafeLatte, Latte Macchiato, Espresso Macchiato Aroma Double Shot – cafea cu gust intens datorită celor 2 cicluri separate de măcinare și preparare; Ajustarea cantității de băuturi și a gradului de intensitate; oneTouch DoubleCup – pentru prepararea a două cești de cafea în același timp; Home Connect: electrocasnice inteligente cu WiFi pentru o viață mai ușoară zi de zi; Remote control – controlezi espressorul de la distanță; display TFT cu meniu interactiv și touchControl; AutoMilk Clean: curățare complet automată cu abur a sistemului de dozare a laptelui, după prepararea fiecărei băuturi; program combinat în calc'n'clean – program pentru decalcifiere & curățare; Ajustarea gradului de măcinare; container pentru cafea boabe (max. 500 g); container pentru cafea macinată; Rezervor de apă detașabil - 2.4 l; Atenționare pentru schimbare filtru, decalcifiere și curățare;; culoare alb</p>
CTL7181B0	<p>Espressor automat încorporabil pentru specialități variate de cafea; presiune 19 bari; unitate de măcinare din ceramică; sistem unic SensoFlow pentru încălzirea instantanee a apei și menținerea temperaturii optime; Coffee Playlist – introduci simultan mai multe tipuri de băuturi în aplicație, iar aparatul le va pregăti apoi una după alta; Până la 29 de specialități de cafea (în aparat și în aplicația Home Connect); aromaSelect – 3 tipuri diferite de intensitate (slab-mediu-intens) funcție One-Touch pentru funcție personalizată "My Coffee": Cappuccino, CafeLatte, Latte Macchiato, Espresso Macchiato Aroma Double Shot – cafea cu gust intens datorită celor 2 cicluri separate de măcinare și preparare; Ajustarea cantității de băuturi și a gradului de intensitate; oneTouch DoubleCup – pentru prepararea a două cești de cafea în același timp; Home Connect: electrocasnice inteligente cu WiFi pentru o viață mai ușoară zi de zi; Remote control – controlezi espressorul de la distanță; display TFT cu meniu interactiv și touchControl; AutoMilk Clean: curățare complet automată cu abur a sistemului de dozare a laptelui, după prepararea fiecărei băuturi; program combinat în calc'n'clean – program pentru decalcifiere & curățare; Ajustarea gradului de măcinare; container pentru cafea boabe (max. 500 g); container pentru cafea macinată; Rezervor de apă detașabil - 2.4 l; Atenționare pentru schimbare filtru, decalcifiere și curățare; filtru BRITA Intenza inclus, container pentru lapte izolat termic (volum 0.7 l) inclus; culoare negru;</p>

Plite BOSCH

PXX801D67E	<p>Serie 8, 80 cm, plita vitroceramica cu inductie, design fara rama, 4 zone de gatit cu inductie din care 2 Flex Zone, control DirectSelect Premium si afisaj digital, functie Home Connect, senzor PerfectCook ready (senzorul trebuie achizitionat separat), functie PerfectFry, functie PowerBoost, functie PanBoost, functie MoveMode, timer, functie ReStart, functie QuickStart, functie mentinere calda a preparatelor, functie transfer automat al setarilor, optiune afisare consum, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta, hota integrata, regim de evacuare*/recirculare* a aerului, 17 trepte de putere + 2 Intensiv/ Boost, motor EcoSilence Drive, control prin interfata panoului DirectSelect Premium, capacitate de evacuare: 500 m³/h la treapta normal, 622 m³/h la treapta Boost/ Intensiv, functie de pornire automata la utilizarea unei zone de gatit, senzor pentru calitatea aerului, treapta Boost/ Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară, unitate colectoare lichid si condens (200 ml), container suplimentar pentru colectare lichid (700 ml), filtre de grasime din inox cu 12 straturi de filtrare, accesorii incluse in pachet pentru instalare in regim recirculare: 4 filtre Clean Air Plus impotriva mirosurilor, posibilitate de instalare variante - 4 optiuni: evacuare, recirculare fara tubulatura, recirculare cu tubulatura conectata partial, recirculare cu tubulatura conectata complet</p>
PVQ731H26E	<p>Serie 6, 70 cm, plita vitroceramica cu inductie cu modul de ventilatie integrat, design fatetat frontal, 4 zone de gatit cu inductie, din care 2 zone CombiInduction, control DirectSelect, senzor PerfectFry Plus, Home Connect, functie PowerBoost, functie PanBoost, timer, functie ReStart, functie QuickStart, functie Favorit, functie mentinere calda a preparatelor, hota integrata: regim de evacuare*/recirculare* a aerului, 9 trepte de putere + 2 Intensiv/ Boost, motor EcoSilence Drive, control prin interfata panoului DirectSelect, capacitate de evacuare: 500 m³/h la treapta normal, 622 m³/h la treapta Boost/ Intensiv, functie de pornire automata la utilizarea unei zone de gatit, treapta Boost/ Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară, funcție AutoOff (oprire automata dupa deconectarea plitei: 12 min in mod extractie, 30 min in mod recirculare), filtre de grasime din inox, unitate colectoare lichid si condens (200 ml), container suplimentar pentru colectare lichid (700 ml)</p>
PXY875DC1E	<p>Serie 8, 80 cm, plita vitroceramica cu inductie, design ComfortProfile - profile laterale, fatetat frontal si spate, 4 zone de gatit cu inductie, 2 zone de gatit MaxiFlex, control DirectSelect Premium, senzor PerfectFry, functie PowerBoost, functie PanBoost, functie MoveMode, functie PowerTransfer, functie ReStart, functie QuickStart, transfer automat al setarilor, timer cu deconectare, optiune afisare consum, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), functie mentinere la cald a preparatelor, indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta, childlock</p>
PXE601DC1E	<p>Serie 8, FlexInduction plita vitroceramica cu inductie, DirectSelect Premium: interfață touch spațioasă și intuitivă, PerfectFry, MoveMode - setarea automată a puterii de gătit permite atingerea rapidă a punctului de fierbere în zona frontală și continuarea preparării la o putere mai redusă pe zona din spate, PowerBoost: cu până la 50% mai multă putere, pentru o încălzire mai rapidă pe plita cu inducție.</p>
PVS631HB1E	<p>60 cm, plita vitroceramica cu inductie, design fatetat frontal, control DirectSelect, 4 zone de gatit prin inductie, din care 1 zona Combi Induction, functie Home Connect, functie hob-hood-control, functie Favourite, timer cu deconectare, timer functie cronometru, functie mentinere calda a preparatelor, functie Restart, functie PowerBoost, functie pauza, functie QuickStart, indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta</p>
PIF612BB1E	<p>Serie 6, culoare alba, plita vitroceramica cu inductie, design fara rama, control TouchSelect, 4 zone de gatit prin inductie, 1 zona cu posibilitate extensie, senzor PerfectFry Plus, functie Home Connect, functie hob-hood-control, functie PowerBoost, functie ReStart, functie QuickStart, timer cu deconectare, optiune afisare consum, indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta</p>

PUE611HC1E	Serie 6, 60 cm, plita vitroceramica cu inductie, design fara rama, control DirectSelect, 4 zone de gatit prin inductie, senzor PerfectFry Plus (11 trepte de temperatura), functie Home Connect, functie hob-hood-control, functie PowerBoost, functie Favourite, functie mentinere calda a preparatelor (prin aplicatia Home Connect), optiune afisare consum, functie Restart, functie QuickStart, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), timer cu deconectare, timer semnal sonor, indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
PVS611BB6E	Serie 4/ 60 cm, plita vitroceramica cu inductie, control TouchSelect, 4 zone de gatit prin inductie, din care 1 zona CombiInduction, timer cu deconectare, functie Restart, functie PowerBoost, functie QuickStart, functie QuickStop, indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
PUE611BB6E	Serie 4, 60 cm, plita vitroceramica cu inductie, design fara rama, control TouchSelect, 4 zone de gatit prin inductie, 17 trepte de putere, functie PowerBoost, functie QuickStart, functie QuickStop, functie ReStart, timer cu deconectare, timer semnal sonor, deconectare automata de siguranta, indicator de caldura reziduala, childlock, mono si trifazic
PUE611BB5E	Serie 4, 60 cm, plita vitroceramica cu inductie, design fara rama, control TouchSelect, 4 zone de gatit prin inductie, 17 trepte de putere, functie PowerBoost, functie Restart, functie QuickStop, functie QuickStart, timer cu deconectare, timer semnal sonor, indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta, childlock
PUJ61RBB5E	Serie 4, 60 cm, plita vitroceramica cu inductie, design fara rama, control TouchSelect, 3 zone de gatit prin inductie (din care una mare de 28 cm), 17 trepte de putere, functie PowerBoost, functie ReStart, functie QuickStart, functie QuickStop, timer cu deconectare, timer cronometru, indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
PUG611AA5E	Serie 2, 60 cm, plita vitroceramica cu inductie, design fara rama, control TouchSelect, 4 zone de gatit prin inductie, 9 trepte de putere, functie PowerBoost (o zona de gatit), functie QuickStart, functie QuickStop, deconectare automata de siguranta, childlock
PKN675DP1D	Serie 8, 60 cm, plita vitroceramica radianta, design ComfortProfile - profile laterale, fatetat frontal si spate), control DirectSelect Premium, 4 zone de gatit HighSpeed, din care 1 cu circuit oval si 1 cu dublu circuit, timer cu deconectare, optiune afisare consum, functie Restart, functie PowerBoost, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
PKF645FP3E	Serie 6, 60 cm, plita vitroceramica radianta, design cu rama decor, control DirectSelect, 4 zone de gatit HighSpeed, din care 1 cu dublu circuit, timer cu deconectare, optiune afisare consum, functie PowerBoost, functie Restart, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
PKE645BB2E	Serie 4, 60 cm, plita vitroceramica radianta, design cu rama decor, control TouchSelect, 4 zone de gatit HighSpeed, 17 trepte de putere, functie Restart, functie QuickStop, timer cu deconectare, indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
PKE61RAA2E	Serie 2, 60 cm, plita vitroceramica radianta, design fara rama, control TouchSelect, 4 zone de gatit HighSpeed, 9 trepte de putere, functie QuickStop, indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta

Plite gaz BOSCH

PPH6A6B20	Serie 6, 60 cm, sticla neagra, plita pe gaz cu tehnologie FlameSelect (controlul intensitatii flacarii in 9 trepte), 4 arzatoare: 1 mare, 1 normal, 1 economic, 1 WOK, aprindere la 1 singura mâna, siguranta (termoelectrica) cu supravegherea flacarii, suporturi independente din fonta
PPP6A6B90	Serie 6, 60 cm, sticla neagra, plita pe gaz cu tehnologie FlameSelect (controlul intensitatii flacarii in 9 trepte), 4 arzatoare: 1 mare, 2 normale, 1 economic, aprindere la 1 singura mâna, siguranta (termoelectrica) cu supravegherea flacarii, suporturi din fonta
PPP6A6B20	Serie 6, 60 cm, sticla neagra, plita pe gaz cu tehnologie FlameSelect (controlul intensitatii flacarii in 9 trepte), 4 arzatoare: 1 mare, 2 normale, 1 economic, aprindere la 1 singura mâna, siguranta (termoelectrica) cu supravegherea flacarii, suporturi independente din fonta

PCI6A5B90	Serie 6, 60 cm, inox, plita pe gaz cu tehnologie FlameSelect (controlul intensitatii flacarii in 9 trepte), 4 arzatoare: 1 mare, 1 normal, 1 economic, 1 WOK, aprindere la 1 singura mâna, siguranta (termoelectrica) cu supravegherea flacarii, suporturi din fonta
PCP6A5B90	Serie 6, 60 cm, inox, plita pe gaz cu tehnologie FlameSelect (controlul intensitatii flacarii in 9 trepte), 4 arzatoare: 1 mare, 2 normale, 1 economic, aprindere la 1 singura mâna, siguranta (termoelectrica) cu supravegherea flacarii, suporturi din fonta
PGH6B5B90	Serie 4, 60 cm, inox, 4 arzatoare: 1 WOK, 2 normale, 1 economic, aprindere la 1 singura mâna, siguranta (termoelectrica) cu supravegherea flacarii, suporturi din fonta
POH6B6B10	Serie 2, plita pe gaz 60 cm, sticla neagra, control lateral, 4 arzatoare: 2 normale, 1 economic, 1 WOK, aprindere la 1 singura mâna, siguranta (termoelectrica) supraveghere flacarii, suporturi independente din otel emailat
PGQ7B5B90	Serie 4, plita pe gaz 75 cm, inox, 5 arzatoare: 1 mare, 2 normale, 1 economic, 1 WOK, aprindere la 1 singura mâna, siguranta (termoelectrica) cu supravegherea flacarii, suporturi din fonta
PPQ7A6B20	Serie 6, 75 cm, sticla neagra, plita pe gaz cu tehnologie FlameSelect (controlul intensitatii flacarii in 9 trepte), 5 arzatoare: 1 mare, 2 normale, 1 economic, 1 WOK, aprindere la 1 singura mâna, siguranta (termoelectrica) cu supravegherea flacarii, suporturi independente din fonta
PPS9A6B90	Serie 6, 90 cm, sticla neagra, plita pe gaz cu tehnologie FlameSelect (controlul intensitatii flacarii in 9 trepte), 5 arzatoare: 1 mare, 2 normale, 1 economic, 1 WOK, aprindere la 1 singura mâna, siguranta (termoelectrica) cu supravegherea flacarii, suporturi din fonta, presetat pentru gaz natural, duze GPL incluse

Plite domino 30 cm BOSCH

PIB375FB1E	Serie 6, plita vitroceramica cu inductie, design ComfortProfile - profile laterale, fatetat frontal si spate), control DirectSelect, 2 zone de gatit prin inductie, 17 trepte de putere, functie PowerBoost, optiune afisare consum de energie, timer cu deconectare, functie ReStart, functie QuickStart, indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
PKF375FP2E	Serie 6, plita vitroceramica radianta, design ComfortProfile - profile laterale, fatetat frontal si spate), control DirectSelect, 2 zone de gatit din care 1 zona cu dublu circuit, 17 trepte de putere, optiune afisare consum de energie, functie PowerBoost, timer cu deconectare, timer functie cronometru, functie ReStart, indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta, childlock
PRB3A6B70	Serie 8, plita pe gaz cu tehnologie FlameSelect (controlul intensitatii flacarii in 9 trepte), suprafata vitroceramica, 2 arzatoare: 1 mare, 1 normal, aprindere la 1 singura mâna, siguranta (termoelectrica) cu supravegherea flacarii, suport vase din fonta

Hote BOSCH

DFR067T51	Serie 6, 60 cm, inox, hota telescopica, fara maner, TouchControl, regim de evacuare / recirculare aer, 3 trepte de putere + 2 Intensiv, capacitate de evacuare 392 m ³ /h la putere normala, 717 m ³ /h Intensiv, motor EcoSilence Drive, functie de operare cu oprire automată după 10 min, resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min, functie SoftLight, functie DimmLight, iluminare cu LED (2x1,5W), filtru de grasime din metal, necesita comanda separata pentru maner
DHL885C	Serie 6, 84 cm, hota complet incorporabila, inox, regim de evacuare/ recirculare aer, control electronic prin taste, 3 trepte de putere + Intensive, capacitate de evacuare 630 m ³ /h la putere normala, 730 m ³ /h la treapta Intensive, resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min, RimVentilation, iluminare LED (2x1 W), filtru de grasime din metal
DHL585B	Serie 6, 520 mm, hota complet incorporabila argintiu metalizat, instalare in dulap, regim de evacuare/ recirculare aer, control electronic prin taste, 3 trepte de putere + Intensive, capacitate de evacuare 575 m ³ /h la putere normala, 650 m ³ /h Intensive, resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min, functie RimVentilation, iluminare LED (2x1W), filtru de grasime din metal

DBB67AM60	Serie 6, 60 cm, hota complet integrabila (flush-fitted) cu posibilitate de stocare pana la 10 kg pe fiecare latura, panou de sticla integrat cu TouchControl si afisaj electronic, regim de evacuare / recirculare aer, 3 trepte de putere + Intensive, capacitate de evacuare 459 m ³ /h la putere normala, 749 m ³ /h la treapta Intensive, resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min, pornire automata la deschiderea panoului de sticla, functie SoftLight, iluminare LED (2x2W), filtru de grasime din metal
DBB97AM60	Serie 6, 90 cm, hota complet integrabila (flush-fitted) cu posibilitate de stocare pana la 10 kg pe fiecare latura, panou de sticla integrat cu TouchControl si afisaj electronic, regim de evacuare / recirculare aer, 3 trepte de putere + Intensive, capacitate de evacuare 459 m ³ /h la putere normala, 749 m ³ /h la treapta Intensive, resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min, pornire automata la deschiderea panoului de sticla, functie SoftLight, iluminare LED (3x2W), filtru de grasime din metal
DFS097K51	Serie 8, 90 cm, inox, hota telescopica, maner inox pentru extragere, Touch Select Basic Control with lightline, regim de evacuare / recirculare aer, 3 trepte de putere + 2 Intensiv, capacitate de evacuare 395 m ³ /h la putere normala, 700 m ³ /h Intensiv, motor EcoSilence Drive, senzor pentru calitatea aerului, funcție de operare cu oprire automată după 10 min, resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min, functie SoftLight, functie DimmLight, iluminare cu LED (3x1,5W), filtru de grasime din metal
DFS097A51	Serie 4, 90 cm, inox, hota telescopica, maner din inox pentru extragere, regim de evacuare / recirculare aer, control electronic prin taste, 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate de evacuare 397 m ³ /h la putere normala, 729 m ³ /h Intensiv, motor EcoSilence Drive, funcție de operare cu oprire automată după 10 min, resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min, iluminare cu LED (3x1,5W), filtru de grasime din metal
DFS067K51	Serie 8, 60 cm, inox, hota telescopica, TouchControl, regim de evacuare / recirculare aer, 3 trepte de putere + 2 Intensiv, capacitate de evacuare 392 m ³ /h la putere normala, 717 m ³ /h Intensiv, motor EcoSilence Drive, senzor pentru calitatea aerului, funcție de operare cu oprire automată după 10 min, resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min, functie SoftLight, functie DimmLight, iluminare cu LED (2x1,5W), filtru de grasime din metal
DFS067A51	Serie 4, 60 cm, hota telescopica, maner din inox pentru extragere, regim de evacuare / recirculare aer, 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate de evacuare 399 m ³ /h la putere normala, 728 m ³ /h Intensiv, motor EcoSilence Drive, funcție de operare cu oprire automată după 10 min, resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min, iluminare LED (2x1,5W), filtru grasime din metal
DFM064W54	Serie 2, 60 cm, hota telescopica, maner din inox pentru extragere, regim de evacuare / recirculare aer, 3 trepte de putere, capacitate de evacuare 389 m ³ /h, iluminare LED (2x1,5W), filtru de grasime din metal

Hote decorative BOSCH

DWK91LT60	Serie 8, 90 cm, design inclinat, sticla neagra, regim de evacuare/ recirculare a aerului, DirectSelect, 3 trepte de putere + 2 Intensiv, capacitate de evacuare: 441 m ³ /h la putere normala, 1007 m ³ /h Intensiv, motor BLDC, senzor pentru calitatea aerului, functie trecere automata la o treapta inferioara (6 min), funcție de operare cu oprire automată după 10 min, functie DimmLight, functie SoftLight, poate fi controlată prin intermediul plitei (doar cu variante compatibile), HomeConnect, hota complet automata, functie de operare in intervale de timp, functie Favorit, filtru de grasime din metal
DWK81AN20	Serie 6, 80 cm, design inclinat, sticla alba, regim de evacuare/ recirculare a aerului, afisaj digital cu TouchSelect, 3 trepte de putere + Intensiv, motor BLDC, functie Home Connect, functie Hob-Hood-Control, hota complet automata, optiune functionare temporizata, functie de operare in intervale de timp, capacitate de evacuare: 432 m ³ /h la putere normala, 915 m ³ /h Intensiv, functie PowerBoost, functie Intensiv cu resetare automata la o treapta inferioara (6 min), funcție de operare cu oprire automată după 10 min, iluminare LED, functie SoftLight, functie DimmLight, filtru de grasime din metal

DWK81AN60	Serie 6, 80 cm, design inclinat, sticla neagra, regim de evacuare/ recirculare a aerului, afisaj digital cu TouchSelect, 3 trepte de putere + Intensiv, motor BLDC, functie Home Connect, functie Hob-Hood-Control, hota complet automata, optiune functionare temporizata, functie de operare in intervale de timp, capacitate de evacuare: 432 m ³ /h la putere normala, 915 m ³ /h Intensiv, functie PowerBoost, functie Intensiv cu resetare automata la o treapta inferioara (6 min), functie de operare cu oprire automată după 10 min, iluminare LED, functie SoftLight, functie DimmLight, filtru de grasime din metal
DWB98JQ50	Serie 6, 90 cm, inox, design box, regim de evacuare/ recirculare a aerului, TouchControl cu afisaj electronic, 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate de evacuare: 430 m ³ /h la putere normala, 843 m ³ /h la Intensiv, senzor pentru calitatea aerului, functie trecere automata la o treapta inferioara (6 min), functie de operare cu oprire automata (10 min), motor EcoSilence Drive, functie DimmLight, functie SoftLight, filtru de grasime din metal
DWK67FN20	Serie 4, 60 cm, design inclinat, sticla alba, regim de evacuare/ recirculare a aerului, TouchSelect cu afisaj electronic, 3 trepte de putere+ Intensiv, motor BLDC, Home Connect, Hob-Hood-Control, hota complet automata, optiune functionare temporizata, functie de operare in intervale de timp, capacitate de evacuare: 431 m ³ /h la putere normala, 768 m ³ /h la treapta Intensiv, functie trecere automata la o treapta inferioara (6 min), functie de operare cu oprire automata (10 min), functie SoftLight, functie DimmLight, filtru de grasime din metal, iluminare LED
DWK67FN60	Serie 4, 60 cm, design inclinat, sticla neagra, regim de evacuare/ recirculare a aerului, TouchSelect cu afisaj electronic, 3 trepte de putere+ Intensiv, motor BLDC, Home Connect, Hob-Hood-Control, hota complet automata, optiune functionare temporizata, functie de operare in intervale de timp, capacitate de evacuare: 431 m ³ /h la putere normala, 768 m ³ /h la treapta Intensiv, functie trecere automata la o treapta inferioara (6 min), functie de operare cu oprire automata (10 min), functie SoftLight, functie DimmLight, filtru de grasime din metal, iluminare LED
DWB97CM50	Serie 6, 90 cm, inox, design box, regim de evacuare/ recirculare aer, TouchControl cu afisaj electronic, 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate de evacuare 440 m ³ /h la putere normala, 721 m ³ /h la Intensiv, motor EcoSilence Drive, functie trecere automata la o treapta inferioara (6 min), filtru de grasime din metal
DWB66BC60	Serie 2, 60 cm, negru, design box, regim de evacuare/ recirculare aer, 3 trepte de putere, capacitate de evacuare 621 m ³ /h, filtru de grasime din metal, iluminare LED (2x1,5 W)
DWK65DK60	Serie 2, 60 cm, design inclinat, sticla neagra, regim de evacuare/ recirculare a aerului, TouchControl cu afisaj electronic, 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate de evacuare: 430 m ³ /h la putere normala, 550 m ³ /h la Intensiv, functie trecere automata la o treapta inferioara (5 min), filtru de grasime din metal, iluminare LED

Masini de spalat vase BOSCH

SMV8YCX02E	Serie 8, model complet incorporabil, capacitate 14 seturi, clasa de eficienta energetica A, sistem de uscare cu Zeolith, Efficient Dry, consum de apa 9,5l, Emotion Light, Time Light, display TFT, AquaStop, DosageAssist, Detergent Automation, EcoSilence Drive, 8 programe, 5 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, Hygiene Plus, SpeedPerfect+, program Igienizare (Machine Care), functia Favorit, Half Load si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila 1-24h, cosuri Max Flex, sertar tacamuri Vario Pro, 3xRackmatic, Extra Clean Zone, nivel de zgomot 44 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot B, nivel de zgomot in programul Silence 43 dB.
SMD8TCX01E	Serie 8, model complet incorporabil, capacitate 14 seturi, clasa de eficienta energetica A, sistem de uscare cu Zeolith, EfficientDry, consum de apa 9,5l, TimeLight, EmotionLight, display TFT, AquaStop, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, EcoSilence Drive, 8 programe, 5 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, Hygiene+, SpeedPerfect+, functia Favorit, program Igienizare (Machine Care), Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila 1-24h, sertar tacamuri VarioDrawer Pro, Extra Clean Zone, cosuri Max Flex Pro, sistem 3xRackmatic, nivel de zgomot: 43 dB, eficienta a nivelului de zgomot B, nivel de zgomot in programul Silence 41 dB

SBV6ZCX05E	Serie 6, model XXL complet incorporabil, capacitate 14 seturi, clasa de eficienta energetica B, sistem de uscare cu Zeolith, consum de apa 9l, TimeLight, Emotion Light, AquaStop, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, EcoSilence Drive , 8 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+, program Igienizare (Machine Care), functia Favorit, Half Load, Hygiene Plus si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), program inteligent, pornire programabila 1-24h, Extra Clean Zone, cosuri Max Flex, sertar tacamuri Vario Pro, 3xRackmatic, nivel de zgomot 40 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot B, nivel de zgomot in programul Silence 39 dB.
SMH6ZCX06E	Serie 6, model complet incorporabil cu Vario Hinge, capacitate 14 seturi, clasa de eficienta energetica B, sistem de uscare cu Zeolith, consum de apa 9l, StatusLight, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 8 programe, 4 functii speciale: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, SpeedPerfect+, program de Igienizare (MachineCare), functia Favorit, Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), program inteligent, pornire programabila 1-24h, sertar tacamuri VarioDrawer, sistem cosuri Max Flex, Extra Clean Zone, 3xRackmatic, nivel de zgomot 40 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot B, nivel zgomot in programul Silence 39 dB
SMD6ECX00E	Serie 6, model complet incorporabil, capacitate 14 seturi, clasa de eficienta energetica B, Efficient Dry si Heat exchanger, consum de apa 9l, TimeLight, AquaStop, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, EcoSilence Drive, 8 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Efficient Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+, program Igienizare (Machine Care), functia Favorit, Hygiene Plus si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila 1-24h, Extra Clean Zone, cosuri Max Flex, sertar tacamuri Vario, 3xRackmatic, nivel de zgomot 42 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot B, nivel de zgomot in programul Silence 41 dB.
SMV6ZCX10E	Serie 6, model complet incorporabil, capacitate 14 seturi, clasa de eficienta energetica B, sistem de uscare cu Zeolith, consum de apa 9l, Time Light, AquaStop, DosageAssist, Detergent Automation, EcoSilence Drive, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+, program Igienizare (Machine Care), functia Favorit, Hygiene Plus si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila 1-24h, cosuri Flex, sertar tacamuri Vario, 3xRackmatic, nivel de zgomot 40 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot B, nivel de zgomot in programul Silence 39 dB.
SMV6EDX00E	Serie 6, model complet incorporabil, capacitate 13 seturi, clasa de eficienta energetica B, Efficient Dry, consum de apa 9l, TimeLight, AquaStop, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, EcoSilence Drive, 8 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Efficient Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+, program Igienizare (Machine Care), functia Favorit, Half Load, Hygiene Plus si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila 1-24h, Extra Clean Zone, cosuri Max Flex, cos pentru tacamuri, 3xRackmatic, nivel de zgomot 42 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot B, nivel de zgomot in programul Silence 41 dB.
SBH4ECX21E	Serie 4, model XXL complet incorporabil, capacitate 14 seturi, clasa de eficienta energetica B, consum de apa 9l, Gap Illumination, AquaStop, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, EcoSilence Drive , 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Efficient Dry, Half Load, SpeedPerfect+, program Igienizare (Machine Care), functia Favorit, Hygiene Plus si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila 1-24h, sertar tacamuri Vario, 3xRackmatic, nivel de zgomot 42 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot B, nivel de zgomot in programul Silence 41 dB.
SMV4HVX03E	Serie 4, model complet incorporabil, capacitate 14 seturi, clasa de eficienta energetica D, consum de apa 9l, InfoLight, AquaStop, AquaSensor, EcoSilence Drive, DosageAssist, Detergent Automation, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, SpeedPerfect+, program de Igienizare (MachineCare), functia Favorit, Hygiene Plus si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila 1-24h,sertar de tacamuri Vario, sistem cosuri Vario, 3xRackmatic, nivel de zgomot 46 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot C, nivel de zgomot in programul Silence 45 dB.

SMH4HVX00E	Serie 4, model complet incorporabil, capacitate 14 seturi, clasa de eficienta energetica D, Heat exchanger, VarioHinge, consum de apa 9l, InfoLight, AquaStop, AquaSensor, EcoSilence Drive, DosageAssist, Detergent Automation, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, SpeedPerfect+, program de Igienizare (MachineCare), functia Favorit, Hygiene Plus si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila 1-24h,sertar de tacamuri Vario, sistem cosuri Vario Flex, 3xRackmatic, nivel de zgomot 46 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot C, nivel de zgomot in programul Silence 45 dB.
SMV4ECX21E	Serie 4, model complet incorporabil, capacitate 14 seturi, clasa de eficienta energetica B, Efficient Dry si Heat Exchanger, consum de apa 9l, Info Light, AquaStop, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, EcoSilence Drive , 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Efficient Dry, Half Load, SpeedPerfect+, program Igienizare (Machine Care), functia Favorit, Hygiene Plus si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila 1-24h, sertar tacamuri Vario, 3xRackmatic, nivel de zgomot 42 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot B, nivel de zgomot in programul Silence 41 dB.
SMV46KX04E	Serie 4, capacitate 13 seturi, model complet incorporabil, clasa de eficienta energetica E, consum de apa 9.5 l, InfoLight, AquaSensor, LoadSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 6 programe, 3 functii speciale: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry, program Igienizare (MachineCare), pornire programabila (24 h), 3xRackmatic, sertar tacamuri Vario, sistem cosuri VarioFlex, nivel de zgomot 46 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot C
SMV2ITX22E	Serie 2, model complet incorporabil, capacitate 12 seturi, clasa de eficienta energetica E, consum de apa 10.5l, InfoLight, AquaSensor, LoadSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 5 programe, 4 functii speciale: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, SpeedPerfect, program de Igienizare (MachineCare), functia Favorit, Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila (3, 6 sau 9h), coș superior reglabil pe înălțime, sistem de cosuri Vario, nivel de zgomot 48 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot C.
SPV6YMX08E	Serie 6, model complet incorporabil, capacitate 10 seturi, clasa de eficienta energetica B, sistem de uscare cu Zeolith, brate DuoPower, consum de apa 8,5l, TimeLight, EmotionLight, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+, functia Favorit, program Igienizare (Machine Care) si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), sertar tacamuri VarioDrawer Pro, sistem de cosuri Vario Flex Pro, sistem 3xRackmatic, nivel de zgomot: 43 dB, eficienta a nivelului de zgomot B, nivel de zgomot in programul Silence 41 dB.
SPV6ZMX17E	Serie 6, model complet incorporabil, capacitate 10 seturi, clasa de eficienta energetica C, sistem de uscare cu Zeolith, brate DuoPower, consum de apa 8,9l, TimeLight, EmotionLight, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+, functia Favorit, program Igienizare (Machine Care), Hygiene Plus si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), sertar tacamuri VarioDrawer Pro, sistem de cosuri Vario Flex Pro, sistem 3xRackmatic, nivel de zgomot: 42 dB, eficienta a nivelului de zgomot B, nivel de zgomot in programul Silence 40 dB
SPV4EMX24E	Serie 4, model complet incorporabil, capacitate 10 seturi, clasa de eficienta energetica C, brate DuoPower, consum de apa 8,9l, InfoLight, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Efficient Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+, functia Favorit, program Igienizare (Machine Care), Hygiene Plus si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire proramabila 1-24h, sertar tacamuri VarioDrawer, sistem de cosuri Vario Flex, sistem 3xRackmatic, nivel de zgomot: 44 dB, eficienta a nivelului de zgomot B, nivel de zgomot in programul Silence 41 dB

SPV4EMX62E	Serie 4, model complet incorporabil, capacitate 10 seturi, clasa de eficienta energetica D, brate DuoPower, consum de apa 6,7l, InfoLight, Aqua Stop, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, EcoSilence Drive, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Efficient Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+, functia Favorit, program Igienizare (Machine Care), Hygiene Plus si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire proramabila 1-24h, sertar tacamuri VarioDrawer, sistem de cosuri Vario Flex, sistem 3xRackmatic, nivel de zgomot: 45 dB, eficienta a nivelului de zgomot C, nivel de zgomot in programul Silence 42 dB
SPV4HMX10E	Serie 4, model complet incorporabil, capacitate 10 seturi, clasa de eficienta energetica E, brate DuoPower consum de apa 9,5l, Info Light, AquaStop, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, EcoSilence Drive, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+, functia Favorit, program Igienizare (Machine Care), Hygiene Plus si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila 1-24h, sertar de tacamuri Vario, sistem de cosuri Vario, sistem 3xRackmatic, nivel de zgomot: 44 dB, eficienta a nivelului de zgomot B, nivel de zgomot in programul Silence 41 dB
SPV2HKX42E	Serie 2, model complet incorporabil, capacitate 10 seturi, clasa de eficienta energetica E, consum de apa 8,9l, InfoLight, AquaStop, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, EcoSilence Drive, 5 programe, 3 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, SpeedPerfect+, functia Favorit, program Igienizare (Machine Care), Hygiene Plus, Intensive Zone si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila (3,6 sau 9h), cos pentru tacamuri, sistem de cosuri Vario, cos superior ajustabil pe inaltime, nivel de zgomot: 46 dB, eficienta a nivelului de zgomot C.

Aparate frigorifice BOSCH

KIF86PFEO	Serie 8, Combină frigorifică încorporabilă, 223 l net (156+67), clasa de eficiență energetică: E, Sistem NoFrost, super-răcire, super-congelare cu deconectare automata, Touchcontrol Electronic, afișaj exterior, Eco Air Flow, funcție Holiday, 1 sertar VitaFresh Pro, 1 sertar VitaFresh Pro 0°C, iluminare LED, 3 rafturi din sticlă securizată (2 ajustabile pe înălțime), din care 1 x VarioShelf - raft cu posibilitate de pliere / extensie, VarioZone - extra spațiu în congelator, 1 sertar BigBox, alarma acustica si optica, dimens. in cm (ÎxLxA): 177x56x55
KBN96VFEO	Serie 4, Combina frigorifica încorporabila XXL, 383l net (285+98), clasă eficiență energetică: E, sistem NoFrost, Home connect: monitorizare și control de la distanță, Eco Air Flow, super - congelare, super-racire, iluminare LED, Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior, FreshSense, 1 sertar VitaFresh cu regulator de umiditate, VitaFresh <0°C>, 4 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălțime, 5 suporturi pe ușă, 3 sertare transparente în congelator, dimens. in cm: 194 x 71 x 55 (ÎxLxA)
KIN96VFD0	Serie 4, Combina frigorifica încorporabila XL, 289l net (214+75), clasă eficiență energetică: D, sistem NoFrost, Eco Air Flow, super -congelare, super-racire, iluminare LED, Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior, FreshSense, 1 sertar VitaFresh cu regulator de umiditate, VitaFresh <0°C>, 4 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălțime, 4 suporturi pe ușă, 3 sertare transparente în congelator, dimens. in cm: 194 x 56 x 55 (ÎxLxA)
KIN86ADD0	Serie 6, Combină frigorifică încorporabilă, 260 l net (184+76), clasa de eficiență energetică: D, dezghetare automata, sistem NoFrost, super-răcire, super-congelare cu deconectare automata, Touchcontrol - Electronic, afișaj exterior, iluminare LED, 1 sertar VitaFresh XXL cu regulator de umiditate si 1 sertar VitaFresh 0°C, 3 rafturi din sticlă securizată (2 ajustabile pe înălțime), suport pentru sticle, VarioZone - extra spațiu în congelator, 3 sertare pentru produse congelate, alarma acustica si optica, dimens. in cm (ÎxLxA): 177 x 56 x 55

KIN86VFE0	Serie 4, Combină frigorifică încorporabilă, 260 l net (184+76), clasa de eficiență energetică: E, dezghetare automată, sistem NoFrost, super-congelare cu deconectare automată, Touchcontrol - Electronic, afișaj exterior, iluminare LED, FreshSense, EcoAirflow, 1 sertar VitaFresh XXL cu regulator de umiditate, sertare VitaFresh <0°C> cu controlul temperaturii, 3 rafturi din sticlă securizată, dintre care 3 reglabile pe înălțime, 3 suporturi pe ușă, din care 1x compartiment lactate (unt / brânză), 3 sertare transparente pentru produse congelate, VarioZone - extra spațiu în congelator, alarma acustică și optică, dimensiuni în cm (ÎxLxA): 177 x 54 x 55
KIN86NSE0	Serie 2, Combină frigorifică încorporabilă, 260 l net (184+76), clasa de eficiență energetică: E, dezghetare automată, sistem NoFrost, super-congelare cu deconectare automată, Touchcontrol Electronic, afișaj exterior, iluminare LED, FreshSense, EcoAirflow, MultiBox: sertar pentru fructe și legume, 4 rafturi din sticlă securizată, dintre care 3 reglabile pe înălțime, 3 suporturi pe ușă, 3 sertare transparente în congelator, alarma acustică și optică, dimensiuni. (ÎxLxA): 177 x 54 x 55 cm
KIV86VFE1	Serie 4 Combină frigorifică încorporabilă, 270 l net (200+70), clasa de eficiență energetică: E, dezghetare automată, sistem Low Frost, super-congelare cu deconectare automată, Reglare electronică a temperaturii cu afișaj LED, EcoAirflow, iluminare LED, FreshSense - temperatură constantă asigurată de senzori inteligenți de monitorizare, 1 sertar VitaFresh cu regulator de umiditate, 4 rafturi din sticlă securizată (3 ajustabile pe înălțime), VarioZone - extra spațiu în congelator, 1 sertar BigBox, alarma acustică și optică, dimensiuni. (ÎxLxA): 177x56x55 cm
KIV86NSE0	Serie 2 Combină frigorifică încorporabilă, 267 l net (183+84), clasa de eficiență energetică: E, dezghetare automată, sistem Low Frost, super-congelare cu deconectare automată, Reglare electronică a temperaturii cu afișaj LED, EcoAirflow, iluminare LED, FreshSense - temperatură constantă asigurată de senzori inteligenți de monitorizare, 1 sertar VitaFresh cu regulator de umiditate, 4 rafturi din sticlă securizată (3 ajustabile pe înălțime), 1 sertar BigBox, alarma acustică și optică, dimensiuni. (ÎxLxA): 177,2x54,1x54,8 cm
KIV87NSE0	Serie 2 Combină frigorifică încorporabilă, 270 l net (200+70), clasa de eficiență energetică: E, dezghetare automată, sistem Low Frost, super-congelare cu deconectare automată, Reglare electronică a temperaturii cu afișaj LED, EcoAirflow, iluminare LED, FreshSense - temperatură constantă asigurată de senzori inteligenți de monitorizare, 1 sertar VitaFresh cu regulator de umiditate, 4 rafturi din sticlă securizată (3 ajustabile pe înălțime), alarma acustică și optică, dimensiuni. (ÎxLxA): 177,2x54,1x54,8 cm
KIF81PFE0	Serie 8, Frigider încorporabil cu o ușă, 289 l net, clasa de eficiență energetică: E, dezghetare automată, funcție de super-răcire, TouchControl-reglare electronică a temperaturii, Iluminare LED, FreshSense, 1 sertar VitaFresh Pro 0°C, 2 sertare VitaFresh cu umiditate scăzută (cca. 50%), 7 rafturi din sticlă securizată (6 ajustabile pe înălțime), din care 1 x VarioShelf - raft cu posibilitate de pliere/extensie, 1 raft extensibil EasyAcces, 5 suporturi pe ușă, din care 1x compartiment lactate (unt / brânză), dimensiuni. (LxLxA): 177x56x55 cm
KIR81ADD0	Serie 6, Frigider încorporabil cu o ușă, 310 l net, clasa de eficiență energetică: D, dezghetare automată, funcție de super-răcire, Reglare electronică a temperaturii cu afișaj LED, Iluminare LED, FreshSense, 1 sertar VitaFresh cu regulator de umiditate, 1 sertare MultiBox XXL, 1 sertar VitaFresh <0°C>, 5 rafturi de sticlă securizată, dintre care 4 buc. reglabile pe înălțime, dimensiuni. în cm (LxLxA): 177,2 x 55,8 x 54,8
KIR81VFE0	Serie 4, Frigider încorporabil cu o ușă, 310 l net, clasa de eficiență energetică: E, dezghetare automată, funcție de super-răcire, Reglare electronică a temperaturii cu afișaj LED, Iluminare LED, FreshSense, 2 sertare MultiBox XXL pentru fructe și legume, 6 rafturi de sticlă securizată, dintre care 5 buc. reglabile pe înălțime, dimensiuni. în cm (LxLxA): 177,2 x 54,1 x 54,8
KUR21VFE0	Serie 4, Frigider cu o ușă încorporabil sub blat, 134 l net, clasa de eficiență energetică: E, dezghetare automată, Home Connect: control și monitorizare de la distanță, funcție de super-răcire, Reglare electronică a temperaturii cu afișaj LED, Iluminare LED, EcoAirflow, 3 rafturi din sticlă securizată, dintre care 2 reglabile pe înălțime, dimensiuni. în cm (LxLxA): 87 x 54 x 54

KUL22VFD0	Serie 4, Frigider cu o ușă încorporabil sub blat , 110 l net (93+17), clasa de eficiență energetică: D, dezghetare automata, Home Connect: control și monitorizare de la distanță, funcție de super-răcire, funcție de super-congelare, Reglare electronică a temperaturii cu afișaj LED, Iluminare LED, EcoAirflow, 2 rafturi din sticlă securizată, dintre care 2 reglabile pe înălțime, dimens. in cm (IxLxA): 82 x 59,8 x 54,8
GIN81VEE0	Serie 4, Congelator vertical încorporabil, 212 l net, clasa de eficiență energetică: E, NoFrost, Funcție de super-congelare cu deconectare automată, TouchControl, Iluminare LED, FreshSense, 5 sertare transparente din care 2 sertare BigBox, 2 compartimente de congelare cu clapetă de acces, VarioZone - extra spațiu în congelator, dimens. cm (IxLxA): 177 x 56 x 55
GUN21ADE0	Serie 6, Congelator vertical încorporabil sub blat , 85l net, clasa de eficiență energetică: E, NoFrost, HomeConnect monitorizare și control de la distanță, Funcție de super-congelare cu deconectare automată, TouchControl, 3 sertare transparente, ventilație prin partea inferioară (soclu), dimens. in cm (IxLxA): 82 x 59,8 x 54,8
KUW21AHG0	Serie 6, Vitrina vinuri încorporabilă, 120 l net, clasa de eficiență energetică: G, Răcire interioară dinamică, cu ventilator, 2 zone temp. reglabila între 5-20 °C, 44 sticle, avertizare acustică și optică, dimens. in cm (IxLxA): 82 x 59,8 x 57
KUW20VHF0	Serie 6, Vitrina vinuri încorporabilă, 58 l net, clasa de eficiență energetică: F, Răcire interioară dinamică, cu ventilator, 1 zona temp. reglabila între 5-20 °C, 21 sticle, avertizare acustică și optică, dimens. in cm (IxLxA): 82 x 29,8 x 57

Masini de spalat rufe incorporabile - BOSCH

WIW28542EU	Serie 8, Masina de spalat rufe complet incorporabila, 8 kg, clasa de eficienta energetica C, 1400 rpm, EcoSilence Drive, Sistem 3D AquaTronic, ActiveWater™ Plus, Display LED de dimensiuni mari cu afișarea derulării programului, a temperaturii, centrifugării, timpului de spălare rămas, programarea terminării programului (24 h) și recomandarea gradului de încărcare funcție de programul selectat, Programe Bumbac, Easy Care, Delicate/Mătase, Lână/Spălare manuală, Geci cu puf, DrumClean (cu reminder), Culori închise, Cămăși/Bluze, NightWash (Mix Silent), Evacuare/Centrifugare, Rapid/Mix, Sport, Clătire, Super rapid 30'/15', Taste TouchControl: Prespălare, Gata in, Temperatură, SpeedPerfect, Start / Pauză cu funcție de reîncărcare, Apă și clătire suplimentară, Selectare viteza centrifugare/Fără centrifugare finală, Dispozitiv pentru utilizare detergent lichid, TimeLight, AquaStop, semnalizare acustica terminare program, dimens. in cm (IxLxA): 84,8 x 59,8 x 54,4
WKD28543EU	Serie 6, Mașină de spălat rufe cu uscător complet încorporabilă, cap. 7 kg spalare, 4 kg uscare, clasa de eficiență energetică la spălare: E, 1400 rpm, Sistem AquaTronic, ActiveWater™: detectarea automată a cantității de rufe, Afișaj de dimensiuni mari cu afișare bară progres program, temperatură, centrifugare, afișare timp rămas și programare terminare program (24 h), afișare setări uscare, Programe speciale: Extra Clătire, Night Wash, Mix, AllergyPlus, Rapid 15', Clătire/Centrifugare, Evacuare/Centrifugare, sport, Lână - spălare manuală, Delicate / Mătase 30, Programe speciale uscare: Ciclu pentru îndepărtare scame, Taste: Start, Selecție centrifugare, Setare, Opțiuni, Selectare timp uscare, Temperatură și Programare pornire (24h), AutoDry: uscare delicată a țesăturilor cu ajutorul senzorilor de umiditate ce determină cu exactitate gradul de uscare necesar, AquaStop - protecție 100% împotriva inundațiilor, dimens. in cm (IxLxA): 82 x 59,5 x 58,4

NEFF Line - Lista de produse participante la promoția "kimor - more QUALITY"

CUPTOARE ELECTRICE MULTIFUNCTIONALE NEFF LINE	
Cod	Caracteristici
B64FS31N0	N 90, cuptor multifunctional cu aburi (Full Steam), inox, 22 functii, Home Connect, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior) si Easy Clean, display TFT touch control, usa cu sistem Slide&Hide®, SoftClose si SoftOpen, functie Intensive Steam, Steam Boost, iluminare LED, capacitate 71 l
B64VT73N0	N 90, cuptor multifunctional cu optiune aburi (Vario Steam), inox, 20 functii, Home Connect, sistem de autocuratare cu piroliza si Easy Clean, display TFT touch control, usa cu sistem Slide&Hide®, SoftClose si SoftOpen, termometru pentru carne, Steam Boost, iluminare LED, capacitate 71 l
B54CR71N0	N 70, cuptor multifunctional, inox, 14 functii, Home Connect, sistem de autocuratare cu piroliza si Easy Clean, display TFT touch control, usa cu sistem Slide&Hide®, SoftOpen, iluminare cu halogen, capacitate 71 l
B64CS31N0	N 90, cuptor multifunctional, inox, 14 functii, Home Connect, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior) si Easy Clean, display TFT touch control, usa cu sistem Slide&Hide®, SoftClose si SoftOpen, iluminare LED, capacitate 71 l
B54CR31N0	N 70, cuptor multifunctional, inox, 14 functii, Home Connect, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior) si Easy Clean, display TFT touch control, usa cu sistem Slide&Hide®, sistem SoftOpen, iluminare cu halogen, capacitate 71 l
B24CR71N0	N 70, cuptor multifunctional, inox, 14 functii, Home Connect, sistem de autocuratare cu piroliza si Easy Clean, display TFT touch control, usa cu sistem SoftOpen, iluminare cu halogen, capacitate 71 l
B6CCH7AN0	N 50, cuptor multifunctional, 8 functii, sistem de autocuratare cu piroliza si EasyClean, usa cu sistem Hide®, afisaj LCD si butoane retractabile, iluminare cu halogen, capacitate 71 l
B2CCG6AN0	N 30, cuptor multifunctional, 7 functii, sistem de autocuratare cu piroliza, afisaj LED si butoane retractabile, iluminare cu halogen, capacitate 71 l
B3CCE4AN0	N 50, cuptor multifunctional, 7 functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior) si EasyClean, usa cu sistem Hide®, afisaj LCD si butoane retractabile, iluminare cu halogen, capacitate: 71 l

CUPTOR COMPACT, CUPTOARE CU MICROUNDURI SI SERTAR TERMIC - NEFF LINE	
Cod	Caracteristici
C24DR1XN0	N 70, cuptor cu aburi (steamer), 4 functii de gatire cu aburi: Aburi 100%, Reincalzire, Fermentare, Decongelare, Home Connect, display TFT touch control, SoftOpen, 20 de programe automate, rezervor apa 1,3 l, iluminare LED, capacitate 38 l
NL4WR21N1	N 70, cuptor cu microunduri incorporabil, Easy Clean, display TFT touch control, tehnologie Inverter, 7 programe automate, 5 trepte de putere, iluminare LED, capacitate 21 l, usa cu deschidere laterala (stanga)

NR4WR21N1	N 70, cuptor cu microunde incorporabil, Easy Clean, display TFT touch control, tehnologie Inverter, 7 programe automate, 5 trepte de putere, iluminare LED, capacitate 21 l, usa cu deschidere laterala (dreapta)
HLAWD53N0	N 50, cuptor cu microunde, inox, putere: 900W, 7 programe automate, 5 setari, TouchControl si afisaj digital, usa cu deschidere laterala (stanga), functie Memory, capacitate 25 l
N24HA11N1	N 70, sertar termic multifunctional, inox, deschidere glisanta, touch control, functie Home Connect, utilizare: preparare la temperatura scazuta, mentinerea calda a preparatelor, decongelarea preparatelor, dospirea aluaturilor, preîncalzirea veselei, 4 trepte de temperatura, CoolDoor, capacitate maxima: 25 kg/ 64 cesti espresso/ 12 platouri, capacitate 20 l

AUTOMAT ESPRESSO INCORPORABIL - NEFF LINE

Cod	Caracteristici
CL4TT11N0	N 90, Espresso automat încorporabil;presiune 19 bari;unitate de măcinare din ceramică;Coffee World: până la 20 de varietăți de cafea din 8 țări la atingerea unui buton;CoffeePlaylist – introduci simultan mai multe tipuri de băuturi în aplicație, iar aparatul le va pregăti apoi una după alta;Până la 29 de specialități de cafea (în aparat și în aplicația Home Connect);aromaSelect – 3 tipuri diferite de intensitate (slab-mediu-intens)funcție One-Touch pentru funcție personalizată "My Coffee" Cappuccino, CafeLatte, Latte Macchiato, Espresso MacchiatoAromaDouble Shot – cafea cu gust intens datorită celor 2 cicluri separate de măcinare și preparare;Ajustarea cantității de băuturi și a gradului de intensitate; oneTouch DoubleCup – pentru prepararea a două cești de cafea în același timp;Home Connect: electrocasnice inteligente cu WiFi pentru o viață mai ușoară zi de zi;Remote control – controlezi espressoorul de la distanță;display TFT 6.8” cu meniu interactiv Full Touch si spațiu pentru un Twist Pad Flex®;AutoMilk Clean: curățare complet automată cu abur a sistemului de dozare a laptelui, după prepararea fiecărei băuturi;program combinat în calc'n'clean – program pentru decalcifiere & curățare; Ajustarea gradului de măcinare; container pentru cafea boabe (max. 500 g); container pentru cafea macinată;;Atenționare pentru schimbare filtru, decalcifiere și curățare; culoare inox

PLITE PE GAZ - NEFF LINE

Cod	Caracteristici
T27CS59S0	N 70, 75 cm, sticla neagra, posibilitate instalare la nivelul blatului, FlameSelect, 5 arzatoare: 1 WOK, 1 mare, 2 normale, 1 economic, aprindere la o singura mana, siguranta (termoelectrica) cu supravegherea flacarii, suporturi din fonta, indicator de caldura reziduala, presetat pentru gaz natural, duze pentru GPL incluse
T26CS49S0	N 70, 60 cm, sticla neagra, posibilitate instalare la nivelul blatului, FlameSelect, 4 arzatoare: 1 mare, 2 normale, 1 economic, aprindere la o singura mana, siguranta (termoelectrica) cu supravegherea flacarii, suporturi din fonta, indicator de caldura reziduala, presetat pentru gaz natural

PLITE CU INDUCTIE SI PLITE ELECTRICE RADIANTE - NEFF LINE

Cod	Caracteristici
T69PTX4L0	N 90, 90 cm, plita vitroceramica cu inductie, design fara rama (posibilitate instalare flush-mounted), 5 zone de gatit cu inductie din care 3x Flex Zonex, control Twist Pad® si afisaj digital, senzor Extended Frying (11 trepte de temperatura), functie Home Connect, functie hob-hood-control, functie Favourite, timer cu deconectare, functie Power Boost, functie Power Transfer, functie Re Start, functie Quick Start, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
T66TTX4L0	N 90, 60 cm, plita vitroceramica cu inductie, design cu rama inox (Comfort design - profile laterale), 4 zone de gatit cu inductie din care 2x Flex Zones, control Twist Pad® si afisaj digital, senzor Extended Frying (11 trepte de temperatura), functie Home Connect, functie hob-hood-control, functie Favourite, timer cu deconectare, functie Power Boost, functie Power Transfer, functie Re Start, functie Quick Start, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
T56FHS1L0	N 70, 60 cm, plita vitroceramica cu inductie, design fatetat frontal, 4 zone de gatit cu inductie, din care 1x Combi Zone, control Twist Touch® si afisaj digital, functie Home Connect, functie hob-hood-control, functie Favourite, timer cu deconectare, functie Power Boost, functie Re Start, functie Quick Start, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
T16TT76N0	N 70, 60 cm, plita vitroceramica radianta, design cu rama inox (Comfort), 4 zone de gatit din care 1 zona extinsa si 1 zona cu dublu circuit, control TwistPad® si afisaj digital, functie PotBoost, timer cu deconectare, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), optiune afisare consum energie la terminare proces de gatire, indicator caldura reziduala
T16FBK1L8	N 50, 60 cm, plita vitroceramica radianta, design fatetat frontal, 3 zone de gatit din care 2 zone cu dublu circuit, TouchControl si afisaj digital, functie ReStart, functie QuickOff, timer, indicator de caldura reziduala

PLITE DOMINO 30 cm - NEFF LINE

Cod	Caracteristici
T63TDX1L0	N 70, plita vitroceramica cu inductie, design cu rama inox, (Comfort design), zona de gatit Flex Zone, Touch Control si afisaj digital, functie Power Boost, timer, functie mentinere la cald, functie Power Move, functie Re Start, functie Quick Start, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), optiune afisare consum de energie la terminarea procesului de gatire, indicator de caldura reziduala
N23TS29S0	N 90, plita pe gaz cu tehnologie FlameSelect (controlul intensitatii flacarii in 9 trepte), suprafata vitroceramica, design cu rama inox (Comfort design - profile laterale) si fatetare frontala, 2 arzatoare cu gaz: 1 mare, 1 normal, aprindere la o singura mana, siguranta (termoelectrica) cu supravegherea flacarii, suport din fonta, presetat pentru gaz natural, duze pentru GPL incluse

HOTE DECORATIVE - NEFF LINE

Cod	Caracteristici
-----	----------------

I96BMP5N0	N 70, 90 cm, hota insula, design box, regim de evacuare/ recirculare aer, operare TouchControl si afisaj digital, motor EfficientDrive, 3 trepte de putere + 2 Intensiv, capacitate de extractie: 445 m ³ /h la putere normala, 867 m ³ /h la treapta Intensiv, functie de resetare automata la o treapta inferioara dupa 6 min, functie de operare cu oprire automata dupa 10 min, functie de operare in intervale de timp, iluminare LED (4x1,5 W), SoftLight, DimmLight, filtru grasime din metal
D98IPT2S0	N 90, 90 cm, design inclinat, sticla neagra, regim de evacuare sau recirculare, motor Efficient Drive, TouchControl si afisaj electronic, 3 trepte de putere + 2 Intensiv, capacitate de evacuare: 325 m ³ /h la putere normala, 964 m ³ /h la treapta Intensiv, senzor automat pentru aer, treapta Intensiv cu resetare automata la o treapta inferioara dupa 6 min, functie PowerBoost, SoftLight, DimmLight, iluminare LED (2x3 W), 3 filtre de grasime din metal, functie Home Connect, poate fi controlata prin intermediul plitei (doar cu variante compatibile)
D88IAN2S0	N 70, 80 cm, design inclinat, sticla neagra, regim de evacuare sau recirculare, motor Efficient Drive, TouchControl si afisaj electronic, 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate de evacuare: 320 m ³ /h la putere normala, 915 m ³ /h la treapta Intensiv, treapta Intensiv cu resetare automata la o treapta inferioara dupa 6 min, functie de operare cu oprire automata dupa 10 min, functie PowerBoost, SoftLight, DimmLight, iluminare LED (2x3 W), 3 filtre de grasime din metal, functie Home Connect, poate fi controlata prin intermediul plitei (doar cu variante compatibile)
D65IFN1S0	N 50, 60 cm, design inclinat, sticla neagra, regim de evacuare sau recirculare, motor Efficient Drive, TouchControl si afisaj electronic, 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate de evacuare: 431 m ³ /h la putere normala, 768 m ³ /h la treapta Intensiv, treapta Intensiv cu resetare automata la o treapta inferioara dupa 6 min, functie de operare cu oprire automata dupa 10 min, SoftLight, DimmLight, iluminare LED (2x3 W), 3 filtre de grasime din metal, functie Home Connect, poate fi controlata prin intermediul plitei (doar cu variante compatibile)
D65BMP5N0	N 70, 60 cm, design box, inox, functionare in regim de evacuare sau recirculare a aerului, TouchControl si afisaj digital, motor EfficientDrive, 3 trepte de putere + 2 Intensiv, capacitate: 413 m ³ /h la putere normala, 657 m ³ /h la treapta Intensiv, treapta Intensiv cu resetare automata la o treapta inferioara dupa 6 min, functie de operare cu oprire automata dupa 10 min, functie de operare in intervale de timp (ex. 5 min la fiecare ora), indicator de saturatie (filtru metal si filtru de carbon), SoftLight, functie DimmLight, iluminare LED (2x1,5 W), filtru de grasime din metal
D63IDK1S0	N 30, 60 cm, design inclinat, sticla neagra, regim de evacuare sau recirculare, TouchControl si afisaj electronic, 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate de evacuare: 430 m ³ /h la putere normala, 550 m ³ /h la treapta Intensiv, treapta Intensiv cu resetare automata la o treapta inferioara dupa 5 min, iluminare LED (2x3 W), filtru de grasime din metal

HOTE TELESCOPICE, INTEGRABILE SI BUILT-UNDER - NEFF LINE

Cod	Caracteristici
D95XAM2S0	N 70, 90 cm, hota complet integrabila (flush-fitted) cu posibilitate de stocare pana la 10 kg pe fiecare latura, panou de sticla integrat cu TouchControl si afisaj electronic, regim de evacuare/ recirculare a aerului, 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate de evacuare 459 m ³ /h la putere normala, 749 m ³ /h la treapta Intensiv, resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min, pornire automata la deschiderea panoului de sticla, SoftLight, iluminare LED (3x2W), filtru grasime din metal
D65XAM2S0	N 70, 60 cm, hota complet integrabila (flush-fitted) cu posibilitate de stocare pana la 10 kg pe fiecare latura, panou de sticla integrat cu TouchControl si afisaj electronic, regim de evacuare/ recirculare a aerului, 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate de evacuare 459 m ³ /h la putere normala, 749 m ³ /h la treapta Intensiv, resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min, pornire automata la deschiderea panoului de sticla, SoftLight, iluminare LED (2x2W), filtru grasime din metal
D49ED52X1	N 50, 90 cm, hota telescopica, regim de evacuare/ recirculare a aerului, motor EfficientDrive, operare prin taste push, 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate de evacuare: 397 m ³ /h la putere normala, 729 m ³ /h la treapta Intensiv, functie de resetare automata la o treapta inferioara dupa 6 min, functie de operare cu oprire automata dupa 10 min, iluminare cu LED (3x1,5W), filtru de grasime din metal
D46ED52X1	N 50, 60 cm, hota telescopica, regim evacuare/recirculare aer, motor EfficientDrive, operare prin taste push, 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate de evacuare: 399 m ³ /h la putere normala, 728 m ³ /h la treapta Intensiv, functie de resetare automata la o treapta inferioara dupa 6 min, functie de operare cu oprire automata dupa 10 min, iluminare LED (2x1,5W), filtru de grasime din metal
D58ML66N1	N 70, 84 cm, 26 cm adancime, hota built-under (in dulap de bucatarie), regim de evacuare/ recirculare a aerului, motor EfficientDrive, operare prin taste push, 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate maxima evacuare: 610 m ³ /h la putere normala, 800 m ³ /h la treapta Intensiv, functie de resetare automata la o treapta inferioara dupa 6 min, functie de operare in intervale de timp (ex. 5 min la fiecare ora), functie de operare cu oprire automata (30 min), functie RimVentilation, indicator de saturatie (filtru de metal), functie DimmLight, de iluminare cu LED (2x1 W), filtru de grasime din metal

COMBINE FRIGORIFICE INCORPORABILE - NEFF LINE

Cod	Caracteristici
KB7962FE0	Combina frigorifica încorporabila XXL, 383l net (285+98), clasă eficiență energetică: E, sistem NoFrost, Home connect: monitorizare și control de la distanță, Eco Air Flow, super -congelare, super-racire, iluminare LED, Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior, FreshSense, 1 sertar FreshSafe cu regulator de umiditate , FreshSafe <0°C>, 4 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălțime, 5 suporturi pe ușă, 3 sertare transparente în congelator, dimens. in cm: 194 x 71 x 55 (lxLxA)
KI7962FD0	Combina frigorifica încorporabila XL, 289l net (214+75), clasă eficiență energetică: D, sistem NoFrost, , Eco Air Flow, super -congelare, super-racire, iluminare LED, Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior, FreshSense, 1 sertar FreshSafe cu regulator de umiditate , FreshSafe <0°C>, 4 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălțime, 4 suporturi pe ușă, 3 sertare transparente în congelator, dimens. in cm: 194 x 56 x 55 (lxLxA)
KI7863DD0	Combină frigorifică încorporabilă, 260 l net (184+76), clasa de eficiență energetică: D, dezghetare automata, sistem NoFrost, super-răcire, super-congelare cu deconectare automata, Touchcontrol - Electronic, afișaj exterior, iluminare LED, 1 sertar FreshSafe cu regulator de umiditate si 1 sertar FreshSafe 0°C, 3 rafturi din sticlă securizată (1 ajustabile pe înălțime), BottleFlex - suport flexibil pentru sticle, VarioZone - extra spațiu în congelator, 3 sertare pentru produse congelate , alarma acustica si optica, dimens. in cm (lxLxA): 177 x 56 x 55

FRIGIDERE INCORPORABILE - NEFF LINE

Cod	Caracteristici
KI2822FE0	Frigider încorporabil cu congelator, 280 l net (246+34), clasă de eficiență energetică: E, dezghețare automată a frigiderului, Touchcontrol Electronic, afișaj digital, iluminare LED, FreshSense, 2 sertare FreshSafe, BottleFlex - suport flexibil pentru sticle, 5 rafturi din sticlă securizată (4 ajustabile pe înălțime), din care 1 x raft Vario divizabil, 2 raft mari și 3 rafturi mici pe ușă, 1 compartiment congelator cu clapetă și 1 raft de sticlă, sistem de avertizare acustică pentru ușă deschisă, dimensiuni în cm (Î x L x A): 177 x 54 x 55

SIDE BY SIDE - NEFF LINE

Cod	Caracteristici
KA3923IE0	Combină frigorifică Side by Side, 562 l net (371+191), clasa de eficiență energetică: E, usi Inox Antiamprenta, NoFrost, Multi-AirFlow, super-racire, super-congelare, TouchControl electronic integrat în ușă cu afișaj digital, FreshSense, dozator iluminat pentru apă potabilă, cuburi de gheață sau gheață sfărâmată, filtru de apă (furtun de conectare inclus), 4 rafturi de sticlă securizată, dintre care 1 reglabil pe înălțime, 3 suporturi mari pe ușă, compartiment special pe ușă: multiBox, 2 sertare FreshSafe pe șine, 2 sertare transparente pentru produse congelate, 4 rafturi din sticlă securizată în congelator, 4 suporturi pe ușă în congelator, Sistem de avertizare acustică și optica, dimensiuni în cm (ÎxLxA): 177x 91x 72

NEFF LINE

Cod	Caracteristici
W744GX0EU	Masina de spalat rufe, 9 kg, clasa de eficiență energetică: A, 1400 rpm, EfficientSilence Drive, design AntiVibration, Stepless Water System, Display LED de dimensiuni mari cu afișarea derulării programului, centrifugării, timpului de spălare rămas, programarea terminării programului (24 h) și recomandarea gradului de încărcare funcție de programul selectat, Taste TouchControl: Antișifonare, Gata în, Selectare pete, Clătire suplimentară, Start / Pauză cu funcție de reîncărcare, Temperatură, SpeedPerfect, Selectare viteza centrifugare/Fără centrifugare finală, Opțiune Half Load, Programe speciale: Hygiene, Outdoor, Cămăși, Culori închise, DrumClean (cu reminder), Evacuare/Centrifugare, Mix, Clătire, Super rapid 30'/15', Sistem automat Anti-pete cu 4 opțiuni pentru pete, clapeta pentru detergent lichid, detectarea automata a cantitatii de rufe, control electronic al balansului, protecție acces copii, se poate conecta la apă caldă
R8680X0EU	Uscator de rufe, cap. 9 kg, clasa de eficiență energetică: A++ , tehnologie cu pompă de încălzire cu uscare pe baza de condensare, AutoDry Technology, design AntiVibration, Sensitive Drying System, SelfCleaning Condenser, Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale, Taste touchControl: pornire întârziată, antișifonare, ajustare durată program, Low Heat (uscare delicată), semnal sonor, pornire / reîncărcare / pauză, ajustare grad de uscare, programare terminare program (24 h), Programe speciale: Bumbac, Cămăși / Bluze, Delicate, Prosoape, Mixt, program Super Quick 40 minute, Îmbrăcăminte sport, Sintetice, Lână, coș pentru uscarea lânii, protecție împotriva accesului copiilor, semnalizare acustică la terminarea programului, kit de evacuare inclus

MASINI DE SPALAT VASE 60 cm - NEFF LINE

Cod	Caracteristici
-----	----------------

S157ZCX01E	N 70, capacitate 14 seturi, model complet incorporabil, tehnologie de uscare cu Zeolith, clasa eficienta energetica B, consum de apa 9l, EmotionLight, Time Light, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 8 programe, 4 functii speciale: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, program de Igienizare (Easy Clean), functia Favorit, Silence on demand (prin aplicatia Home Connect), pornire programabila (24 h), Sertar tacamuri Flex, Sistem coşur Flex 2 cu marcaje colorate de utilizare a suporturilor adaptabile, sistem 3xRackMatic, nivel de zgomot 40 dB, clasa eficienta nivel de zgomot B, nivel zgomot program Silence 39 dB
S175ECX13E	N 50, capacitate 14 seturi, model complet incorporabil cu Vario Hinge, clasa eficienta energetica B, consum de apa 9l, Gap Illumination, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, program de Igienizare (Easy Clean), functia Favorit, Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila (24 h), sertar tacamuri Flex, sistem cosuri Flex2, 3xRack Matic, nivel de zgomot 42 dB, Open Dry, clasa eficienta nivel de zgomot B
S155ECX00E	N 50, capacitate 14 seturi, model complet incorporabil, clasa eficienta energetica B, consum de apa 9l, TimeLight, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, program de Igienizare (Easy Clean), functia Favorit, Extra Hygiene si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila (24h), sertar tacamuri Flex, sistem cosuri Flex2, 3xRackMatic, Open Dry, nivel de zgomot 42 dB, clasa eficienta nivel de zgomot B
S155ECX06E	N 50, capacitate 14 seturi, model complet incorporabil, clasa eficienta energetica C, consum de apa 9l, TimeLight, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, program de Igienizare (Easy Clean), functia Favorit, Extra Hygiene si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila (24h), sertar tacamuri Flex, sistem cosuri Flex1, 3xRackMatic, Open Dry, nivel de zgomot 40 dB, clasa eficienta nivel de zgomot B
S155HVX00E	N 50, capacitate 14 seturi, model complet incorporabil, clasa eficienta energetica D, consum de apa 9l, Info Light, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, program de Igienizare (Easy Clean), functia Favorit, Extra Hygiene si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila (24h), sertar tacamuri Flex, sistem cosuri Flex2, 3xRackMatic, nivel de zgomot 46 dB, clasa eficienta nivel de zgomot C

MASINI DE SPALAT VASE 45 cm - NEFF LINE

Cod	Caracteristici
S857YMX02E	N 70, capacitate 10 seturi, model complet incorporabil, clasa de eficienta energetica B, sistem de uscare cu Zeolith, consum de apa 8.5l, Time Light, brate de pulverizare DuoPower, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, program Igienizare (Easy Clean), functia Favorit, Extra Hygiene si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila (24h), sertar tacamuri Flex, sistem cosuri Flex 2, sistem 3xRack Matic, suport pentru sticle, EmotionLight, Open Dry, nivel de zgomot 43 dB, clasa nivel de zgomot B

S857ZMX03E	N 70, capacitate 10 seturi, model complet incorporabil, tehnologie de uscare cu Zeolith, clasa eficienta energetica C, sistem de uscare cu Zeolith, consum de apa 8.9l, Time Light, brate DuoPower, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, program Igienizare (Easy Clean), functia Favorit, Extra Hygiene si Silence on demand (prin aplicatia Home Connect), pornire programabila (24 h), sertar tacamuri Flex, sistem cosuri Flex2, 3xRack Matic, suport pentru sticle, EmotionLight, nivel de zgomot 42 dB, clasa eficienta nivel de zgomot B
S875EMX05E	N 50, capacitate 10 seturi, model complet incorporabil cu Vario Hinge, clasa eficienta energetica C, consum de apa 8.9l, Info Light, brate DuoPower, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, program Igienizare (Easy Clean), functia Favorit, Extra Hygiene si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila (24 h), sertar tacamuri Flex, sistem cosuri Flex2, 3xRack Matic, Open Dry, nivel de zgomot 44 dB, clasa eficienta nivel de zgomot B.
S853HKX14E	N 30, capacitate 10 seturi, model complet incorporabil, clasa eficienta energetica E, consum de apa 8.9l, InfoLight, brate DuoPower, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 5 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, program Igienizare (Easy Clean), functia Favorit, Extra Hygiene si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila (3, 6 sau 9 h), cosuri Vario, cos superior reglabil pe inaltime, nivel de zgomot 46 dB, clasa eficienta nivel de zgomot C.

NEFF Collection - Lista de produse participante la promoția "kimor - more QUALITY"

CUPTOARE ELECTRICE MULTIFUNCTIONALE - NEFF COLLECTION	
Cod	Caracteristici
B69FY5CX0	N 90, cuptor multifunctional cu aburi (Full Steam), flex design, 23 de functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (full) si Easy Clean, Home Connect, display TFT touch control si flex control, usa cu sistem Slide&Hide®, Soft Close si Soft Open, termometru pentru carne, Sous-vide, Intensive Steam, Steam Boost, Flex rail - suport telescopic independent, conectare la rețeaua de apa, iluminare LED, capacitate 71 l
B69FY5CY0	N 90, cuptor multifunctional cu aburi (Full Steam), flex design, 23 de functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (full) si Easy Clean, Home Connect, display TFT touch control si flex control, usa cu sistem Slide&Hide®, Soft Close si Soft Open, termometru pentru carne, Sous-vide, Intensive Steam, Steam Boost, Flex rail - suport telescopic independent, iluminare LED, capacitate 71 l
B69VY7MY0	N 90, cuptor multifunctional cu optiune aburi (Vario Steam), flex design, 20 functii, Home Connect, sistem de autocuratare cu piroliza si Easy Clean, display TFT touch control si flex control, usa cu sistem Slide&Hide®, Soft Close si Soft Open, termometru pentru carne, Steam Boost, Flex rail - suport telescopic independent, iluminare LED, capacitate 71 l
B69FS3CY0	N 90, cuptor multifunctional cu aburi (Full Steam), flex design, 23 de functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior) si Easy Clean, Home Connect, display TFT touch control, usa cu sistem Slide&Hide®, Soft Close si Soft Open, termometru pentru carne, Sous-vide, Intensive Steam, Steam Boost, Flex rail - suport telescopic independent, iluminare LED, capacitate 71 l
B69CS7KY0	N 90, cuptor multifunctional, flex design, 14 functii, Home Connect, sistem de autocuratare cu piroliza si Easy Clean, display TFT touch control, usa cu sistem Slide&Hide®, Soft Close si Soft Open, Flex rail - suport telescopic independent, iluminare LED, capacitate 71 l
B59CR7KY0	N 90, cuptor multifunctional, flex design, 14 functii, Home Connect, sistem de autocuratare cu piroliza si Easy Clean, display TFT touch control, usa cu sistem Slide&Hide®, Soft Open, Flex rail - suport telescopic independent, iluminare LED, capacitate 71 l
B69CS3AY0	N 90, cuptor multifunctional, flex design, 14 functii, sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior) si Easy Clean, Home Connect, display TFT touch control, usa cu sistem Slide&Hide®, Soft Close si Soft Open, Flex rail - suport telescopic independent, iluminare LED, capacitate 71 l
B5ACH7AG0	N 50, cuptor multifunctional Graphite-Grey Edition, 8 functii de incalzire (CircoTherm®), sistem de autocuratare cu piroliza si program EasyClean, usa cu sistem Slide&Hide®, afisaj LCD si control cu butoane retractabile, iluminare cu halogen, capacitate: 71 l
B4ACF4AG0	N 50, cuptor multifunctional Graphite-Grey Edition, 7 functii de incalzire (CircoTherm®), sistem de autocuratare EcoClean Direct (perete posterior) si program EasyClean, usa cu sistem Slide&Hide®, afisaj LCD si control cu butoane retractabile (pop-out), iluminare cu halogen, capacitate: 71 l

CUPTOARE COMPACTE, SERTAR PENTRU VIDAT, SERTARE TERMICE - NEFF COLLECTION	
Cod	Caracteristici

C29FY5CY0	N 90, cuptor multifunctional cu aburi (Full Steam), flex design, 23 de functii, Home Connect, sistem de autocuratare EcoClean Direct (full) si Easy Clean, display TFT touch control si flex control, termometru pentru carne, usa cu deschidere Soft, Sous-vide, Intensive Steam, Steam Boost, suport telescopic flex, iluminare LED, 47 l
C29MS3AY0	N 90, cuptor multifunctional cu optiune microunde, flex design, Home Connect, 20 functii, sistem de autocuratare EcoClean (perete posterior), display TFT touch control, tehnologie Inverter, 5 trepte de putere, usa cu sistem Soft Opening, 1 suport telescopic, iluminare LED, capacitate 45 l
N29XA11Y1	N 70, sertar pentru vidat, flex design, deschidere glisanta, touch control, 3 trepte de vidare in interiorul sertarului (max. 99%), 3 trepte de vidare in exteriorul sertarului (max. 90%), recunoastere automata a conexiunii pentru vidare in afara camerei de vidare, program pentru uscare, capacitate maxima: 10 kg, volum 8 l
N29HA11Y2	N 70, sertar termic multifunctional, compatibil cu automatul espresso , flex design, deschidere glisanta, touch control, functie Home Connect, functie Favorit (prin intermediul Home Connect), utilizare: preparare la temperatura scazuta, mentinerea calda a preparatelor, decongelarea preparatelor, dospirea aluaturilor, preîncalzirea veselei, preparare alimente la temperaturi scazute, 4 trepte de temperatura, CoolDoor, capacitate maxima: 25 kg/ 64 cesti espresso/ 12 platouri, capacitate 20 l
N29HA11Y1	N 70, sertar termic multifunctional, compatibil cu modelele de cuptoare de 45 si 60 cm , flex design, deschidere glisanta, touch control, functie Home Connect, functie Favorit (prin intermediul Home Connect), utilizare: preparare la temperatura scazuta, mentinerea calda a preparatelor, decongelarea preparatelor, dospirea aluaturilor, preîncalzirea veselei, preparare alimente la temperaturi scazute, 4 trepte de temperatura, CoolDoor, capacitate maxima: 25 kg/ 64 cesti espresso/ 12 platouri, capacitate 20 l

CUPTOARE CU MICROUNDE - NEFF COLLECTION

Cod	Caracteristici
C29GR3XY1	N 70, cuptor cu microunde incorporabil, flex design, autocuratare cu cataliza (peretele superior) si Easy Clean, display TFT touch control, 10 programe automate, 5 trepte de putere, grill 1.9 KW, iluminare LED, usa cu deschidere rabatabila, capacitate 36 l
NL9WR21Y1	N 70, cuptor cu microunde incorporabil, flex design, Easy Clean, display TFT touch control, tehnologie Inverter, 7 programe automate, 5 trepte de putere, iluminare LED, capacitate 21 l, usa cu deschidere laterala (stanga)
NR9WR21Y1	N 70, cuptor cu microunde incorporabil, flex design, Easy Clean, display TFT touch control, tehnologie Inverter, 7 programe automate, 5 trepte de putere, iluminare LED, capacitate 21 l, usa cu deschidere laterala (dreapta)
HLAGD53G0	N 50, cuptor cu microunde incorporabil, Graphite-Gray Edition, TouchControl si afisaj digital, 7 programe automate, 5 setari, putere: 900W, usa cu deschidere laterala (stanga), functie Memory, capacitate 25 l

AUTOMAT ESPRESSO INCORPORABIL - NEFF COLLECTION

Cod	Caracteristici
-----	----------------

CL9TX11X0	<p>N 90, Espresso automat încorporabil, Flex Design;presiune 19 bari;unitate de măcinare din ceramică;Coffee World: până la 20 de varietăți de cafea din 8 țări la atingerea unui buton;CoffeePlaylist – introduci simultan mai multe tipuri de băuturi în aplicație, iar aparatul le va pregăti apoi una după alta;Până la 29 de specialități de cafea (în aparat și în aplicația Home Connect);aromaSelect – 3 tipuri diferite de intensitate (slab-mediu-intens)funcție One-Touch pentru funcție personalizată "My Coffee" Cappuccino, CafeLatte, Latte Macchiato, Espresso MacchiatoAromaDouble Shot – cafea cu gust intens datorită celor 2 cicluri separate de măcinare și preparare;Ajustarea cantității de băuturi și a gradului de intensitate; oneTouch DoubleCup – pentru prepararea a două cești de cafea în același timp;Home Connect: electrocasnice inteligente cu WiFi pentru o viață mai ușoară zi de zi;Remote control – controlezi espressoorul de la distanță;display TFT 6.8" cu meniu interactiv Full Touch si spațiu pentru un Twist Pad Flex®;AutoMilk Clean: curățare complet automată cu abur a sistemului de dozare a laptelui, după prepararea fiecărei băuturi;program combinat în calc'n'clean – program pentru decalcifiere & curățare; Ajustarea gradului de măcinare; container pentru cafea boabe (max. 500 g); container pentru cafea macinată;;Atenționare pentru schimbare filtru, decalcifiere și curățare;Conectare la rețeaua de apa; culoare negru</p>
CL9TX11Y0	<p>N 90, Espresso automat încorporabil, Flex Design;presiune 19 bari;unitate de măcinare din ceramică;Coffee World: până la 20 de varietăți de cafea din 8 țări la atingerea unui buton;CoffeePlaylist – introduci simultan mai multe tipuri de băuturi în aplicație, iar aparatul le va pregăti apoi una după alta;Până la 29 de specialități de cafea (în aparat și în aplicația Home Connect);aromaSelect – 3 tipuri diferite de intensitate (slab-mediu-intens)funcție One-Touch pentru funcție personalizată "My Coffee" Cappuccino, CafeLatte, Latte Macchiato, Espresso MacchiatoAromaDouble Shot – cafea cu gust intens datorită celor 2 cicluri separate de măcinare și preparare;Ajustarea cantității de băuturi și a gradului de intensitate; oneTouch DoubleCup – pentru prepararea a două cești de cafea în același timp;Home Connect: electrocasnice inteligente cu WiFi pentru o viață mai ușoară zi de zi;Remote control – controlezi espressoorul de la distanță;display TFT 6.8" cu meniu interactiv Full Touch si spațiu pentru un Twist Pad Flex®;AutoMilk Clean: curățare complet automată cu abur a sistemului de dozare a laptelui, după prepararea fiecărei băuturi;program combinat în calc'n'clean – program pentru decalcifiere & curățare; Ajustarea gradului de măcinare; container pentru cafea boabe (max. 500 g); container pentru cafea macinată;;Atenționare pentru schimbare filtru, decalcifiere și curățare; culoare negru</p>

PLITA CU HOTA INTEGRATA (INCORPORATA) - NEFF COLLECTION

Cod	Caracteristici
V68YYX4C0	<p>N 90, 80 cm, plita vitroceramica cu inductie Flex design, 4 zone de gatit prin inductie: 2 zone de gatit Flex Zone, control Twist Pad Flex si afisaj digital, functie Home Connect, Frying Sensor, functie Power Boost, functie Pan Boost, functie Favourite, functie mentinere calda a preparatelor, functie Power Transfer, functie ReStart, functie QuickStart, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), hota integrata, regim de evacuare*/ recirculare* a aerului, 17 trepte de putere +2 Intensiv, motor Efficient Drive, capacitate de evacuare: 500 m³/h la treapta normal, 622 m³/h la treapta Intensiv, functie Auto cu senzor pentru calitatea aerului, treapta Intensiv cu resetare automata la o treapta inferioara, functie de operare cu oprire automata dupa 30 min, indicator de saturare pentru filtru de grasime sau pentru filtrul Clean Air, filtre de grasime din inox, unitate colectoare lichid si condens (200 ml), container suplimentar pentru colectare lichid (700 ml)</p>

PLITE CU INDUCTIE - NEFF COLLECTION

Cod	Caracteristici
-----	----------------

T69YYV4C0	N 90, 90 cm, plita vitroceramica cu inductie, flex design, 5 zone de gatit cu inductie din care 2x Flex Zone si 1 zona cu suprafata mare (32 cm), flex control cu Twist Pad Flex® si afisaj digital si Light Dialog, senzor Extended Frying (11 trepte de temperatura), functie Home Connect, functie hob-hood-control, functie Favourite, timer, functie Power Boost, functie Power Transfer, functie Re Start, functie Quick Start, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
T66PYY4C0	N 90, 60 cm, plita vitroceramica cu inductie, design flush, 4 zone de gatit cu inductie din care 2x Flex Zone, flex control cu Twist Pad Flex® si afisaj digital si Light Dialogue, senzor Extended Frying (11 trepte de temperatura), functie Home Connect, functie hob-hood-control, functie Favourite, timer, functie Power Boost, functie Power Transfer, functie Re Start, functie Quick Start, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
T56YYQ4C0	N 90, 60 cm, plita vitroceramica cu inductie, flex design, 4 zone de gatit cu inductie din care 2x Combi Zone, flex control cu Twist Pad Flex® si afisaj digital si Light Dialogue, senzor Extended Frying (11 trepte de temperatura), functie Home Connect, functie hob-hood-control, functie Favourite, timer, functie Power Boost, functie Re Start, functie Quick Start, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
T56YYF4C0	N 90, 60 cm, plita vitroceramica cu inductie, flex design, 4 zone de gatit cu inductie din care 1x zona extinsa (Roasting zone), flex control cu Twist Pad Flex® si afisaj digital si Light Dialogue, senzor Extended Frying (11 trepte de temperatura), functie Home Connect, functie hob-hood-control, functie Favourite, timer, functie Power Boost, functie Re Start, functie Quick Start, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta
T56PYF4C0	N 90, 60 cm, plita vitroceramica cu inductie, design flush, 4 zone de gatit cu inductie din care 1x zona extinsa (Roasting zone), flex control cu Twist Pad Flex® si afisaj digital si Light Dialogue, senzor Extended Frying (11 trepte de temperatura), functie Home Connect, functie hob-hood-control, functie Favourite, timer, functie Power Boost, functie Re Start, functie Quick Start, functie pauza pentru panoul de control (blocare pentru curatare), indicator de caldura reziduala, deconectare automata de siguranta

HOTE - NEFF COLLECTION

Cod	Caracteristici
I98WMM1Y7	N 90, 90 cm, hota incorporabila in blat (glass draft), flex design, panou din sticla iluminat, regim de evacuare/ recirculare a aerului, motor Efficient Drive, 3 trepte de putere + 2 Intensiv, Touch Control cu afisaj electronic, capacitate de evacuare: 519 m³/h la treapta normal, 833 m³/h la treapta Intensive, tehnologie Guided Air, senzor pentru calitatea aerului, Ambient Light, hota complet automata, functie Home Connect, poate fi controlata prin intermediul plitei (doar cu variante compatibile), functie de operare cu oprire automata după 10 min, treapta Intensiv cu schimbare automata la o treapta inferioara dupa 6 min, functie Rim Ventilation, iluminare cu modul LED (1x7W), filtru de grasime din metal, functie de reducere a zgomotului, nu este permisa utilizarea cu plite pe gaz
D98IPT2Y5	N90, 90 cm, design inclinat, flex design, sticla neagra, regim de evacuare sau recirculare a aerului, motor Efficient Drive, 3 trepte de putere + 2 Intensiv, Touch Control si afisaj digital, capacitate 325 m³/h la putere normala, 1007 m³/h la treapta Intensiv, senzor pentru calitatea aerului, hota complet automata, treapta Intensiv cu resetare automata la o treapta inferioara dupa 6 min, functie de operare cu oprire automata dupa 10 min, functie de operare in intervale de timp (ex. 5 min la fiecare ora), functie Power Boost, Soft Light, Dimm Light, iluminare LED (2x3 W), 3 filtre de grasime din metal, functie Home Connect, poate fi controlata prin intermediul plitei (doar cu variante compatibile)

D49PU54X1	N 90, 90 cm, hota telescopica, regim de evacuare/ recirculare a aerului, motor Efficient Drive, Touch Control, afisaj digital, 3 trepte de putere + 2 Intensiv, capacitate maxima de evacuare: 395 m ³ /h la putere normala, 700 m ³ /h la treapta Intensiv, senzor pentru calitatea aerului, functie de resetare automata la o treapta inferioara dupa 6 min, functie de operare cu oprire automata dupa 10 min, functie de operare in intervale de timp (ex. 5 min la fiecare ora), functie Dimm Light, Soft Light, iluminare cu LED 2x 3W, functie de reducere a zgomotului, filtru de grasime din metal
D55ML66N1	N 90, 30 cm, hota built-under, regim de evacuare/ recirculare al aerului, motor Efficient Drive, operare prin taste push, afisaj 3 trepte de putere + Intensiv, capacitate maxima evacuare: 550 m ³ /h la putere normala, 720 m ³ /h la treapta Intensiv, functie de resetare automata la o treapta inferioara dupa 6 min, functie RimVentilation, functie de operare in intervale de timp (ex. 5 min la fiecare ora), functie Dimm Light, iluminare cu LED (2x1 W), filtru de grasime din metal

COMBINA FRIGORIFICA INDEPENDENTA - NEFF COLLECTION

Cod	Caracteristici
KG7493BD0	N 70, Combină frigorifică independentă XXL CoolCreative, 438 l net (330+108), clasa de eficiență energetică: D, NoFrost, ușă din sticlă neagră mată cu suprafață magnetică, reglare electronică a temperaturii, afișaj interior (display cu 7 segmente, sistem Multi Airflow, funcție de super-răcire, funcție de super-congelare cu deconectare automată, iluminare LED cu Soft Start, în frigider, 4 rafturi de sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălțime, suport pentru sticle, 1 raft mare pe ușă, 2 rafturi mici pe ușă, 1 compartiment pentru unt/brânzeturi pe usa, sertar FreshSafe2 cu controlul umidității, 2 sertare FreshSafe2 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ cu controlul temperaturii, 3 sertare transparente pentru produse congelate, sistem activ de avertizare acustică și optică, dimensi. (ÎxLxA): 203x70x67 cm

MASINI DE SPALAT VASE 60 cm - NEFF COLLECTION

Cod	Caracteristici
S299ZB802E	N 90, capacitate 13 seturi, model complet incorporabil, XXL, cu Vario Hinge și Door Open Assist, tehnologie de uscare cu Zeolith, clasa de eficiență energetică B, consum de apă 9l, Gap Illumination, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 8 programe (include program Intelligent), 5 funcții speciale: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed, program de igienizare (Easy Clean), funcția Favorit, Silence on demand (prin intermediul aplicației Home Connect), pornire programabilă (24 h), posibilitate montaj sertar pentru tacamuri sau al treilea cos (accesoriu optional), sistem cosuri Flex3, sistem 3xRackMatic, EmotionLight, nivel de zgomot 40 dB, clasa de eficiență a nivelului de zgomot B, nivel zgomot program Silence 39 dB
S187TC800E	N 70, capacitate 14 seturi, model complet incorporabil cu Door Open Assist, clasa de eficiență energetică A, consum de apă 9.5l, tehnologie de uscare cu Zeolith, TimeLight, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 6 programe, 4 funcții speciale: Home Connect, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, program de igienizare (Easy Clean), funcția Favorit, Silence on demand (prin intermediul aplicației Home Connect), pornire programabilă (24 h), sistem cosuri Flex3, sistem 3xRackMatic, sertar tacamuri Flex, EmotionLight, nivel de zgomot 43 dB, clasa de eficiență a nivelului de zgomot B

S199ZB802E	N 90, capacitate 13 seturi, model complet incorporabil, cu Vario Hinge si Door Open Assist, tehnologie de uscare cu Zeolith, clasa de eficienta energetica B, consum de apa 9l, Gap Illumination, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 8 programe, (include program Intelligent), 5 functii speciale: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed, program de Igienizare (Easy Clean), functia Favorit, Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila (24 h), posibilitate montaj sertar pentru tacamuri sau al treilea cos (accesoriu optional), sistem cosuri Flex3, sistem 3xRackMatic, EmotionLight, nivel de zgomot 40 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot B, nivel de zgomot in programul Silence 39 dB
S197EB801E	N 70, capacitate 13 seturi, model complet incorporabil cu Vario Hinge si Door Open Assist, clasa de eficienta energetica B, consum de apa 9l, Gap Illumination, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, program de Igienizare (Easy Clean), functia Favorit, Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila (24 h), posibilitate montaj sertar pentru tacamuri sau al treilea cos (accesoriu optional), sistem cosuri Flex3, sistem 3xRackMatic, EmotionLight, Open Dry, nivel de zgomot 42 dB, clasa de eficienta a nivelului de zgomot B

MASINA DE SPALAT VASE 45 cm - NEFF COLLECTION

Cod	Caracteristici
S897ZM801E	N 70, capacitate 10 seturi, model complet incorporabil cu Vario Hinge si Door Open Assist, clasa de eficienta energetica C, sistem de uscare cu Zeolith, consum de apa 8.9l, Info Light, brate de pulverizare DuoPower, AquaSensor, DosageAssist, Detergent Automation, AquaStop, 6 programe, 4 functii speciale: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, program Igienizare (Easy Clean), functia Favorit, Extra Hygiene si Silence on demand (prin intermediul aplicatiei Home Connect), pornire programabila (24h), sertar tacamuri Flex, sistem cosuri Flex 3, sistem 3xRack Matic, suport pentru sticle, EmotionLight, nivel de zgomot 42 dB, clasa nivel de zgomot B